# チェーンジョイント






¥230





### **GS-233**(sus)



質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish • Polishing

Connection parts are closing and locked. 目を締めて出来上り。 

25



ハンマーでたたいて、はずせなくすることも出来ます。 It never come loose by hammering the chain.

20

ļ	L		Connect the chain				It never come loose by hammering the chain.			
品 番 Product No.	D	L	W	使用チェーン径 Available chain diameter	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 bot	単 価 Price		
GS-233-040	9	39	19	5φ 6φ	80	12	20	¥335		
GS-233-030	7.5	33	17	4φ	60	8	20	¥265		
GS-233-020	6.5	29	15	3φ	40	6	20	¥255		

 $2\phi \ 2.5\phi$ 

チェーンを通す

使用方法

26

How to use

13

## ップフック(A型)


6.2



# SNAP HOOKS (A-TYPE) GS-128(SUS)

GS-233-010





質 ●ステンレス(SUS304) 材

4

表面処理 ●ミガキ


Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish • Polishing

品 番 Product No.	D	L	W	d <sub>1</sub>	<b>d</b> 2	s	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 bot	単 価 Price
GS-128-100	10	102	50	18	14	13	150	132	20	¥2,480
GS-128-080	8	80	40	9	10	11	120	68	20	¥1,550
GS-128-060	6	61	31.5	8	7.5	9	80	29	20	¥1,050
GS-128-050	5	53	26	6	6	7	60	18	20	¥860
GS-128-040	4	45	22	4.5	5.5	7	30	9	20	¥800

# スナップフック(B型)





材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish • Polishing

品 番 Product No.	D	L	W	d <sub>1</sub>	<b>d</b> 2	s	使用荷重 (kg) Working load	自 重(g) Weight	入 bot	単 価 Price
GS-129-100	10	102	50	11	16	13	150	131	20	¥2,060
GS-129-080	8	80	40	9	12	11	120	66	20	¥1,260
GS-129-060	6	61	31.5	6.5	9	9	80	28	20	¥860
GS-129-050	5	53	26	5.5	8	7	60	17	20	¥690
GS-129-040	4	45	22	4.5	6.5	7	30	9	20	¥640