
## アジャスト式分電盤用支柱

## HTP(ss)·HTP-R(ss)





HTP-115





- ●HTP-Rシリーズはヒンジの羽の回り止め用突起に より、ビスの取付が容易です。
- ●支柱がスライド式なので、中板(中扉)の高さを調整 できます。
- ●ヒンジピンが抜き差しタイプになっているので、中板 (中扉)の取り外しができます。
- ●高さ160以上のスライド部には、目盛がついていま すので高さ調整が容易です。
- •The HTP-R series has anti-rotation projections on the hinge wings, so it can be easily installed with screws.
- •The post slides so you can adjust the height of the middle plate.
- •The hinge pin is detachable, so the middle plate can be removed.
- •The slide part with a height of 160 or more has a scale, so height adjustment is easy.

途 ●配電盤·分電盤·制御盤·各種BOX 用

材 質 ●鉄(SS)

表面処理 ●クロメートめっき


Specific Use ●Switchboards, distribution boards, control boards, various boxes

ヒンジの回り止め用の突起によりボルトの取付が容易で

中板(中扉)を平行に保てます。


Material ● Rolled steel (SS)

Finish ●Zinc chromate plating





HTP-160R





|         | <del>)</del><br>-( | <b>-</b>      | + | <b>*</b> | W2 | W1 |  |  |
|---------|--------------------|---------------|---|----------|----|----|--|--|
|         |                    | <sub>_1</sub> | 6 |          | 2- | φ6 |  |  |
| HTP-2AR |                    |               |   |          |    |    |  |  |

| 品<br>Produ | (H)         | W1      | W2 | 自 重(g)<br>Weight | 単 価<br>Price |      |
|------------|-------------|---------|----|------------------|--------------|------|
| HTP-160    | HTP-160R    | 114~160 | 35 | 19               | 257          | ¥700 |
| HTP-115    | HTP-115R    | 85~115  | 35 | 19               | 209          | ¥640 |
| HTP-80     | HTP-80R     | 64~80   | 25 | 14               | 153          | ¥600 |
| HTP-160-2A | HTP-160-2AR | 114~160 | 35 | 19               | 258          | ¥700 |
| HTP-115-2A | HTP-115-2AR | 85~115  | 35 | 19               | 208          | ¥640 |
| HTP-80-2A  | HTP-80-2AR  | 64~80   | 25 | 14               | 153          | ¥600 |