
水型蝶番(2管)

28(ss)·SA-10~28(sus)







徴 ●ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。

●SA-10~28はステンレス製で耐食性に優れていま す。

• It's slip-joint type and simple to install on the panel.

●SA-10~28 is stainless steel product, so it has a high resistance to corrosion.

質 ●A-9~28/鉄(SPHC)3.2t 材

●SA-10~28/ステンレス(SUS304)3t 表面処理 ●A-9~28/ピンのみ三価クロメートめっき

途 ●配電盤·分電盤·制御盤·その他各種防水型BOX

Material ● A-9~28/Hot rolled steel plate


(SPHC)3.2t ●SA-10~28/Stainless steel plate (SUS 304)3t

Finish ●A-9~28/Zinc chromate plating (Pin only)


Specific Use ● Distribution, control boards, all kinds of waterproof panels.

品 番 Product No.		w	н	(E)	自 重(g) Weight		入数	単 価 Price	
SS	SUS				SS	SUS	Lot	SS	SUS
A-9	SA-10	19	16	6	110	108	50	¥230	¥700
A-14	SA-14	21	15	5	112	109		¥230	¥700
A-16	SA-16		18	5	115	113		¥230	¥700
A-18	SA-18		15	7	112	109		¥230	¥700
A-20	SA-22		18	7	116	111		¥230	¥700
A-26	SA-26	23	18	5	116	115		¥230	¥700
A-26-5	SA-26-5			6	116	115		¥230	¥700
A-26-6	SA-26-6			7	116	115		¥230	¥700
A-28	SA-28		18	5	120	116		¥230	¥700


■参考取付例 Example of installing reference




(A-9·SA-10)




(A-14·SA-14)




(A-16·SA-16)




(A-18·SA-18)



(A-20·SA-22)



(A-26·SA-26)



(A-28·SA-28)