

徴 Feature

- ●ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
- ●SA-30~40はステンレス製で耐食性に優れていま す。
- It's slip-joint type and simple to install on the panel.
- ●SA-30~40 is stainless steel product, so it has a high resistance to corrosion.

- 材 質 ●A-30~40/鉄(SPHC)4t ●SA-30~40/ステンレス(SUS304)4t 表面処理 ●A-30~40/ピンのみ三価クロメートめっき
- 逾 ●配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX

Material ● A-30~40/Hot rolled steel plate


- (SPHC)4t • SA-30~40/Stainless steel plate
- (SUS 304)4t Finish ● A-30~40/Zinc chromate plating (Pin

only) Specific Use ● Distribution, control boards, all kinds of


waterproof panels.

■参考取付例


Example of installing reference




(A-30·SA-30)




(A-32·SA32)



(A-36·SA-38)





(A-40-2·SA-40-2)

品 番 Product No.		W	Н	(E)	自 重(g) Weight		入数	<mark>単 価</mark> Price	
SS	SUS			(=/	SS	SUS	Lot	SS	SUS
A-30	SA-30	29	20	5	245	238	30	¥320	¥1,150
A-30-6	SA-30-6			7	245	238		¥320	¥1,150
A-32	SA-32	36	25	8	266	259	20	¥320	¥1,150
A-34	SA-34	38		5	266	262		¥320	¥1,150
A-36	SA-38			8	266	262		¥320	¥1,150
A-40-2	SA-40-2	33		5	260	254		¥320	¥1,150
A-40-2-6				6	260			¥320	