



## 主幹バー

MAIN BARS

ES(cu)



ES3-15-1



**特徴** ●制御盤、分電盤の母線及び、分岐用母線バーに最適です。  
**Feature** ●It's ideal for busbar of control, distribution boards and branch busbar.

**材質** ●銅板(Cu)

**表面処理** ●ニッケルめっき

**備考** ●生地、スズめっきは別途承ります。  
●その他各種サイズ承ります。

**Material** ●Copper (Cu)

**Finish** ●Nickel plating

**Remarks** ●No surface treatment or tin plating is available.  
●Various sizes are available.



品番 Product No.	t	W	L	容量 Capacity	自重(g) Weight	単価 Price
ES3-12-1	3	12	1000	108A	300	¥4,000
ES3-12-2	3	12	1250	108A	375	¥4,800
ES3-15-1	3	15	1000	125A	380	¥4,600
ES3-15-2	3	15	1250	125A	475	¥5,700
ES4-12-2	4	12	1250	125A	500	¥5,300
ES4-15-1	4	15	1000	150A	507	¥5,300
ES4-15-2	4	15	1250	150A	633	¥6,600
ES4-15-3	4	15	1660	150A	842	¥8,400
ES4-20-1	4	20	1000	200A	685	¥6,300
ES4-20-2	4	20	1250	200A	856	¥7,700
ES4-20-3	4	20	1660	200A	1137	¥9,900
ES5-20-1	5	20	1000	250A	856	¥7,100
ES5-20-2	5	20	1250	250A	1070	¥8,800
ES5-20-3	5	20	1660	250A	1422	¥11,300

品番 Product No.	t	W	L	容量 Capacity	自重(g) Weight	単価 Price
ES6-20-1	6	20	1000	250A	1027	¥8,200
ES6-20-2	6	20	1250	250A	1284	¥10,000
ES6-20-3	6	20	1660	250A	1706	¥13,200
ES6-25-1	6	25	1000	300A	1294	¥9,400
ES6-25-2	6	25	1250	300A	1617	¥11,500
ES6-25-3	6	25	1660	300A	2149	¥15,600
ES8-20-1	8	20	1000	320A	1369	¥10,500
ES8-20-2	8	20	1250	320A	1711	¥12,600
ES8-25-1	8	25	1000	400A	1725	¥12,000
ES8-25-2	8	25	1250	400A	2156	¥14,800
ES8-25-3	8	25	1660	400A	2865	¥19,200
ES8-30-1	8	30	1000	408A	2081	¥13,700
ES8-30-2	8	30	1250	408A	2601	¥16,800
ES8-30-3	8	30	1660	408A	3456	¥23,000

## 主幹バー(穴無)

MAIN BARS

ESN(CU)



特 徴 Feature	<ul style="list-style-type: none"> <li>●制御盤、分電盤の母線及び、分岐用母線バーに最適です。</li> <li>●穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。</li> <li>●It's ideal for busbar of control, distribution boards and branch busbar.</li> <li>●It can be drilled holes freely (No hole type)</li> </ul>
----------------	--

材 質	●銅板 (Cu)
表面処理	●ニッケルめっき ●品番末尾Sはスズめっき
備 考	●その他各種サイズ承ります。

Material	●Copper (Cu)
Specific Use	●Nickel plating ●「S」 of the end of the product No. means the tin plating.
Remarks	●It is also available in various other sizes.

品 番 Product No.	t	W	L	容 量 Capacity	自重(g) Weight	単 価 Price
ESN3-15-1	3	15	1000	125A	405	¥2,800
ESN3-15-2	3	15	1250	125A	507	¥3,400
ESN3-15-3	3	15	1660	125A	675	¥4,600
ESN3-18-1	3	18	1000	135A	486	¥3,100
ESN3-18-2	3	18	1250	135A	600	¥3,600
ESN3-18-3	3	18	1660	135A	798	¥4,800
ESN5-20-1	5	20	1000	250A	900	¥5,100
ESN5-20-2	5	20	1250	250A	1125	¥6,500
ESN5-20-3	5	20	1660	250A	1500	¥8,400
ESN6-20-1	6	20	1000	250A	1080	¥6,100
ESN6-20-2	6	20	1250	250A	1350	¥7,500
ESN6-20-3	6	20	1660	250A	1800	¥9,900

品 番 Product No.	t	W	L	容 量 Capacity	自重(g) Weight	単 価 Price
ESN8-30-1	8	30	1000	408A	2160	¥11,400
ESN8-30-2	8	30	1250	408A	2700	¥14,200
ESN8-30-3	8	30	1660	408A	3600	¥19,000
ESN3-15-1S	3	15	1000	125A	405	¥3,150
ESN3-15-2S	3	15	1250	125A	507	¥3,950
ESN3-18-1S	3	18	1000	135A	486	¥3,600
ESN3-18-2S	3	18	1250	135A	600	¥4,200
ESN5-20-1S	5	20	1000	250A	900	¥5,700
ESN5-20-2S	5	20	1250	250A	1125	¥7,000
ESN6-20-1S	6	20	1000	250A	1080	¥6,600
ESN6-20-2S	6	20	1250	250A	1350	¥8,300

主幹バー  
分岐バー

## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT

EXR·EYS·EZA·EYS·EZR



EXR-40



EYS-40



EZA-40



EYS-40



EZR-40

**特 徴** ●豊富なサイズによって、あらゆる分電盤のブレーカーに対応できます。

**Feature** ●Various sizes are available. Can be used in all of breaker for distribution boards.

**材 質** ●銅板 (Cu)



**表面処理** ●ニッケルめっき

**備 考** ●特殊仕様の制作も承ります。


**Material** ●Copper (Cu)

**Finish** ●Nickel plating

**Remarks** ●Special specifications are also available.



■接続例



## 分岐回路接続銅帯





CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



EXR・EYS・EZA・EYS・EZR

品番 Product No.	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	H	t	φD	MCB フレーム (AF)	φ1	φ2	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EXR-40	192	25	40	127	6	12	5.5	12	2	5.5	50	260	44	41.6	100	¥360
EYS-40	192		83.5	41.6										100	¥360	
EZA-40	65		40	14.4										100	¥150	
EZS-40	108.5		83.5	23.6										100	¥220	
EZR-40	152		127	33										100	¥280	
EXR-41	192	30	37	125	7	15	8.5	12	3	6.5	100	260	44	77.4	100	¥580
EYS-41	192		81	77.4										100	¥580	
EZA-41	67		37	27.2										100	¥240	
EZS-41	111		81	44.6										100	¥340	
EZR-41	155		125	62.8										100	¥450	
EXR-1	162	25	28	109	6	12	5.5	12	2	5.5	50	230	40	35.8	100	¥320
EYS-1	162		68.5	35.8										50	¥320	
EZA-1	53		28	11.8										100	¥140	
EZS-1	93.5		68.5	20.6										100	¥200	
EZR-1	134		109	29										100	¥240	
EXR-11	162	25	28	109	7	15	8.5	12	2	6.5	100	230	40	43.8	50	¥390
EYS-11	162		68.5	43.8										50	¥390	
EZA-11	53		28	14.2										100	¥150	
EZS-11	93.5		68.5	25.2										100	¥240	
EZR-11	134		109	36										100	¥280	
EXR-11-3	162	25	28	109	7	15	8.5	12	3	6.5	100	230	40	53	50	¥520
EYS-11-3	162		68.5	53										50	¥520	
EZA-11-3	53		28	25										100	¥210	
EZS-11-3	93.5		68.5	43										100	¥320	
EZR-11-3	134		109	60										100	¥410	


分岐バー接続例(参考図)



# 分岐回路接続銅帯





CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT

EXR・EYS・EZA・EZR



品番 Product No.	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	H	t	φD	MCB フレーム (AF)	l1	l2	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EXR-20 / 101	162		36	106										36	100	¥330
EYS-20 / 101	162			71										36	50	¥330
EZA-20 / 101	56	20		36	6	12	5.5	12	2	5.5	50	230	35	12.6	100	¥150
EZR-20 / 101	91			71										20.2	100	¥210
EYS-22	162		34	104										65.6	50	¥520
EZA-22	58	24		34	7	15	8.5	12	3	6.5	100	230	35	65.6	50	¥520
EZR-22	128			104										23.2	100	¥230
EYS-111	162		43	103										37.2	100	¥290
EZA-111	59	16		43	6	12	5.5	12	1.5	5.5	50	230	30	51.4	100	¥360
EZR-111	119			103										27.2	100	¥270
EYS-10	152		37	97										27.2	50	¥270
EZA-10	55	18		37	6	12	5.5	12	2	5.5	50	220	30	10	100	¥140
EZR-10	115			97										14.8	100	¥160
EYS-10	152		67											19.6	100	¥180
EZA-10	55	18		37	6	12	5.5	12	2	5.5	50	220	30	33.8	100	¥310
EZR-10	115			97										33.8	50	¥310
EYS-10	152		67											12.6	100	¥140
EZA-10	55	18		37	6	12	5.5	12	2	5.5	50	220	30	19.2	100	¥180
EZR-10	115			97										25.6	100	¥220

分岐バー接続例(参考図)



## 分岐回路接続銅帯





CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



EXR・EYS・EZA・EZR

品番 Product No.	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H	t	φD	MCB フレーム (AF)	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EXR-2	140	25	22.5	92.5	6	12	5.5	10	1.5	5.5	50	208	35	23.2	100	¥240
EYS-2	140		57.5	23.2										100	¥240	
EZA-2	47.5		22.5	8										100	¥120	
EZR-2	82.5		57.5	13.6										100	¥160	
EZR-2	117.5		92.5	19.2										100	¥180	
EXR-21	140	25	22.5	92.5	7	15	8.5	10	2	6.5	100	208	35	37.4	50	¥290
EYS-21	140		57.5	37.4										50	¥290	
EZA-21	47.5		22.5	12.4										100	¥150	
EZR-21	82.5		57.5	21.8										100	¥200	
EZR-21	117.5		92.5	31										100	¥240	
EXR-21-3	140	25	22.5	92.5	7	15	8.5	10	3	6.5	100	208	35	54.4	50	¥450
EYS-21-3	140		57.5	54.4										50	¥450	
EZA-21-3	47.5		22.5	18.2										100	¥210	
EZR-21-3	82.5		57.5	32										100	¥280	
EZR-21-3	117.5		92.5	46.2										100	¥360	
EXR-201	140	20	25	95	6	12	5.5	10	1.5	5.5	50	208	35	22.8	100	¥240
EYS-201	140		60	22.8										100	¥240	
EZA-201	45		25	7.8										100	¥120	
EZR-201	80		60	13.2										100	¥160	
EZR-201	115		95	18.8										100	¥180	
EXR-211	140	16	32	92	6	12	5.5	10	1.5	5.5	50	208	30	23	100	¥240
EYS-211	140		62	23										100	¥240	
EZA-211	48		32	8.2										100	¥120	
EZR-211	78		62	13										100	¥150	
EZR-211	108		92	18										100	¥180	


分岐バー接続例(参考図)



## 分岐回路接続銅帯





CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT

EXR・EYS・EZA・EZR



品番 Product No.	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	H	t	φD	MCB フレーム (AF)	l1	l2	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EXR-5	132		32	82										29.4	100	¥280
EYS-5	132			57										29.4	50	¥280
EZA-5	50	18		32	6	12	5.5	12	2	5.5	50	200	25	11.4	100	¥140
EZS-5	75			57										16.8	100	¥170
EZR-5	100			82										22	100	¥210
EXR-3	122		21	81										20.4	100	¥230
EYS-3	122			51										20.4	100	¥230
EZA-3	41	20		21	6	12	5.5	10	1.5	5.5	50	190	30	7.2	100	¥110
EZS-3	71			51										11.8	100	¥140
EZR-3	101			81										16.8	100	¥170
EXR-30	122		23.5	83.5										20.4	100	¥230
EYS-30	122			53.5										20.4	100	¥230
EZA-30	38.5	15		23.5	6	12	5.5	10	1.5	5.5	50	190	30	6.6	100	¥110
EZS-30	68.5			53.5										11.4	100	¥150
EZR-30	98.5			83.5										16.2	100	¥170
EXR-301	122		28.5	78.5										20.4	100	¥230
EYS-301	122			53.5										20.4	100	¥230
EZA-301	43.5	15		28.5	6	12	5.5	10	1.5	5.5	50	190	25	7.4	100	¥110
EZS-301	68.5			53.5										11.4	100	¥150
EZR-301	93.5			78.5										15.4	100	¥160

分岐バー接続例(参考図)



## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT




EXR・EYS・EZA・EZR

品番 Product No.	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H	t	φD	MCB フレーム (AF)	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EXR-41M	197	30	37	130	7	15	8.5	12	3	6.5	100	260	46.5	79.4	100	¥640
EYS-41M	197		83.5	79.4										¥640		
EXR-22M	167	24	34	109	7	15	8.5	12	3	6.5	100	230	37.5	67.6	50	¥530
EYS-22M	167		71.5	67.6										¥530		

分岐バー接続例(参考図)

EXR-41Mシリーズ

●46.5ミリピッチ(MCBピッチ260)




※下記の製品は品番違いですが、サイズは同じになります。  
ご指定により、品番を統一していません。  
任意にお選びください。

The following product number only, product number is different, but the size is the same.  
Please choose any part number.

※同一製品	EXR-20/EXR-101	EYS-30/EYS-301
	EYS-20/EYS-101	EZS-30/EZS-301
	EZA-20/EZA-101	
	EZS-20/EZS-101	
	EZR-20/EZR-101	

EXR-22Mシリーズ

●37.5ミリピッチ(MCBピッチ230)

主幹バー  
分岐バー

## 分岐回路接続銅帯


CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EF-A



EF-A



材質 ●銅板 (Cu)・2t  
 表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。


Material ●Copper (Cu)  
 Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-A	8.4	100	¥140

## EF-B



EF-B



材質 ●銅板 (Cu)・2t  
 表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。


Material ●Copper (Cu)  
 Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-B	18.8	50	¥440

## EF-C



EF-C



材質 ●銅板 (Cu)・2t  
 表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。

Material ●Copper (Cu)  
 Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-C	20	50	¥420

## 分岐回路接続銅帯


CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



EF-D



EF-D



材 質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。


Material ●Copper (Cu)  
Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-D	11.6	100	¥220


## ■参考取付例

Example of installing reference


単相 100V



単相 100Vと200V



単相 200V



## ■接続例

主幹バー  
分岐バー



# 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EF-19


材質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating


品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-19-1R	13	100	¥150
EF-19-1S	13.2	100	¥150
EF-19-1T	20.6	100	¥350
EF-19-1B	7.8	100	¥180




EF-19-1R




EF-19-1S



EF-19-1T



EF-19-1B



主幹バー  
分岐バー

## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT




## EF-19

材質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating




EF-19-2B




品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-19-2B	18.4	100	¥530
EF-19-1N	11.8	100	¥270
EF-19-2N	17.4	100	¥410
EF-19-1H	13.4	100	¥460
EF-19-1L	13.8	100	¥390



EF-19-1N



EF-19-2N




# 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT


EF-19







EF-19-1L



EF-19-1H



分岐バー接続例(参考図)



主幹バー  
分岐バー

## 分岐回路接続銅帯


CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT




## EF-21




EF-21-1R




EF-21-1S




EF-21-1T



EF-21-1B



EF-21-2B



材質 ●銅板(Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EF-21-1R	9.2	100	¥150
EF-21-1S	24.4	50	¥480
EF-21-1T	24.4	100	¥410
EF-21-1B	9	100	¥160
EF-21-2B	21	100	¥510

■接続例





## 主回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR MAIN CIRCUIT




ER·EN·ET

材質 ●銅板 (Cu)  
 表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。


Material ●Copper (Cu)  
 Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.

品番 Product No.			自重 (g) Weight			入数 Lot	単価 Price		
ER-1	EN-1	ET-1	79.6	81	80	50	¥990	¥650	¥990
ER-2	EN-2	ET-2	29.6	29.2	29.6	100	¥390	¥340	¥390
ER-3	EN-3	ET-3	30.6	30.2	30.6	100	¥390	¥340	¥390








ER-1



EN-1





ET-1



## ■参考取付例

Example of installing reference



## 主回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR MAIN CIRCUIT

EM-T・N・R



EM-T



EM-N



EM-R


材 質 ●銅板 (Cu)  
表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。

Material ●Copper (Cu)  
Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.


品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EM-T	78.2	50	¥950
EM-N	83.6	50	¥650
EM-R	78.2	50	¥950

主幹バー  
分岐バー


EM-T



EM-N




EM-R



## ■参考取付例

Example of installing reference



## 主回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



EB-50F~225(Cu)



EB-50F

EB-225

**特徴** ●母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカーの間のジョイントとして使用できます。

**Feature** ● Can be used as the joint between the bus bar and main breaker when you change the pitch of the bus bar.

**材質** ●銅板(Cu)

**表面処理** ●光沢スズめっき

**用途** ●メインブレーカーと母線バーのジョイント等


**Material** ●Copper (Cu)

**Finish** ●Gloss tinning


**Specific Use** ●Joint parts of the main breaker and busbar, etc.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EB-50F	31.2	10	¥930
EB-100	58.8	10	¥660
EB-125	72.6	10	¥800
EB-225	168.6	10	¥1,750


EB-50F




EB-100



EB-125



EB-225



## 主回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR MAIN CIRCUIT



## EB-1~6(Cu)



EB-1~3

**特徴** ●母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレイカーの間のジョイントとして使用できます。

**Feature** ●Can be used as the joint between the bus bar and main breaker when you change the pitch of the bus bar.

**材質** ●銅板 (Cu)


**表面処理** ●ニッケルめっき

**用途** ●メインブレイカーと母線バーのジョイント等


**Material** ●Copper (Cu)

**Finish** ●Nickel plating

**Specific Use** ●Joint parts of the main breaker and busbar, etc.



EB-4~6



品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EB-1	16.4	100	¥370
EB-2	12.6	100	¥280
EB-3	16.4	100	¥370
EB-4	17.8	100	¥360
EB-5	16	100	¥310
EB-6	17.8	100	¥360


主幹バー  
分岐バー

## 絶縁抵抗測定用銅帯

BARS FOR INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT



## EB-7(Cu)



**材質** ●銅板 (Cu)

**表面処理** ●ニッケルめっき

**Material** ●Copper

**Finish** ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	単価 Price
EB-7	32.6	¥450


## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT


EM-1N・2N・1V




EM-1N



EM-2N



EM-1V



材質 ●銅板 (Cu)

表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指  
定ください。


Material ●Copper (Cu)

Finish ●Please specify the nickel plating or  
gloss tinning.

品番 Product No.	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EM-1N	10.4	100	¥170
EM-2N	18	100	¥290
EM-1V	6.4	100	¥150

## ■参考取付例

Example of installing reference



## 分岐回路接続銅帯


CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EM-2V



EM-2V




材質 ●銅板 (Cu)  
 表面処理 ●ニッケルめっきと光沢スズめっきがありますので御指定ください。

Material ●Copper (Cu)  
 Finish ●Please specify the nickel plating or gloss tinning.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EM-2V	18.2	100	¥410



## ■接続例



主幹バー  
 分岐バー

## ■参考取付例

Example of installing reference





# 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT

## ET-A~C



ET-A




ET-2A




ET-B


ET-A



ET-2A




ET-B




ET-C


ET-2B



ET-C




ET-2C




ET-CZ

ET-CZ



分岐銅帯接続例 (参考図)



主幹バー  
分岐バー



# 分岐回路接続銅帯


CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT





## EST-A~B






EST-A



EST-2A



EST-2B




材質 ●銅板(Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき  
備考 ●穴は共通φ5.5

Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating  
Remarks ●Common size holes:5.5

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-A	7	100	¥160
EST-2A	6.4	100	¥150
EST-3A	7	100	¥160
EST-B	19.4	100	¥410
EST-2B	17.4	100	¥380
EST-3B	20	100	¥440

主幹バー  
分岐バー

分岐銅帯接続例(参考図)



# 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EST-C






EST-C

材質 ●銅板(Cu)・2t  
 表面処理 ●ニッケルめっき  
 備考 ●穴は共通φ5.5

Material ●Copper (Cu)・2t  
 Finish ●Nickel plating  
 Remarks ●Common size holes:5.5

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
<b>EST-C</b>	20.8	50	<b>¥470</b>
<b>EST-2C</b>	19.2	50	<b>¥450</b>
<b>EST-3C</b>	23	50	<b>¥540</b>

主幹バー  
分岐バー



## EST-D






EST-2D

材質 ●銅板(Cu)・2t  
 表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)・2t  
 Finish ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
<b>EST-D</b>	11.6	100	<b>¥340</b>
<b>EST-2D</b>	11.2	100	<b>¥330</b>
<b>EST-3D</b>	12.5	100	<b>¥350</b>



## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EST-F




EST-2F

材質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき


Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-F	15.6	100	¥400
EST-2F	14.2	100	¥380
EST-3F	16.5	100	¥410


EST-F



EST-2F



EST-3F



主幹バー  
分岐バー

## EST-G




EST-3G

材質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき


Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-G	18	50	¥630
EST-2G	16	100	¥590
EST-3G	20	100	¥650


EST-G



EST-2G



EST-3G



## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EST-40H・42H





EST-40H

材質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating


品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-40H	22	50	¥690
EST-42H	20	50	¥660



## EST-40A・42A



EST-40A




材質 ●銅板 (Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating


品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-40A	8.4	100	¥230
EST-40A-3	8.4	100	¥230
EST-42A	6.6	100	¥170



EST-40A-3



EST-42A





## 分岐回路接続銅帯

CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT



## EST-40F・42F

材質 ●銅板(Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき


Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating




EST-40F

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-40F	20.4	100	¥620
EST-42F	21.2	100	¥620

EST-40F



EST-42F

主幹バー  
分岐バー

## EST-40G・42G

材質 ●銅板(Cu)・2t  
表面処理 ●ニッケルめっき


Material ●Copper (Cu)・2t  
Finish ●Nickel plating




EST-40G

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EST-40G	22.2	50	¥710
EST-42G	23	50	¥720

EST-40G



EST-42G



# 接続例(参考図)

プレーカ片側配線  
単相 100V

EST-A・2A・40A・42A

EST-D・2D・40D・42D

母線バーピッチ

ブレーカーピッチ

対応品番	母線バーピッチ	ブレーカーピッチ
EST-2A	30	190
EST-2D		
EST-A		
EST-D	35	210
EST-40A		
EST-40D	44	260
EST-42A		
EST-42D	56	250

プレーカ両側配線  
単相 100V

EST-C・2C・40C・42C

EST-A・2A・40A・42A

母線バーピッチ

ブレーカーピッチ

対応品番	母線バーピッチ	ブレーカーピッチ
EST-2A	30	190
EST-2C		
EST-A		
EST-C	35	210
EST-40A		
EST-40C	44	260
EST-42A		
EST-42C	56	250

プレーカ両側配線  
単相 100Vと200V

EST-B・2B・40B・42B

EST-D・2D・40D・42D

EST-A・2A・40A・42A

母線バーピッチ

ブレーカーピッチ

対応品番	母線バーピッチ	ブレーカーピッチ
EST-2B	30	190
EST-2D		
EST-2A		
EST-B	35	210
EST-D		
EST-A	44	260
EST-40B		
EST-40D	56	250
EST-40A		
EST-42B		
EST-42D		
EST-42A		

プレーカ片側配線  
単相 200V

EST-A・2A・40A・42A

EST-F・2F・40F・42F

母線バーピッチ

ブレーカーピッチ

対応品番	母線バーピッチ	ブレーカーピッチ
EST-2A	30	190
EST-2F		
EST-A		
EST-F	35	210
EST-40A		
EST-40F	44	260
EST-42A		
EST-42F	56	250

## 分岐回路接続銅帯


CONNECTING BARS FOR BRANCH CIRCUIT




## EBS-A~D




EBS-A




EBS-B



EBS-C



EBS-D



材 質 ●銅板 (Cu)  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)  
Finish ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EBS-A	2.4	100	¥120
EBS-B	4.8	100	¥180
EBS-C	4.8	100	¥170
EBS-D	4.8	100	¥200


主幹バー  
分岐バー

## 安全ブレーカー銅バー

COPPER BARS FOR SAFETY BREAKER



## EBS-200



材 質 ●銅板 (Cu)  
表面処理 ●ニッケルめっき

Material ●Copper (Cu)  
Finish ●Nickel plating

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
EBS-200	14.2	100	¥320