

ボールキャッチ

BALL CATCHES

DA-1-1~3





DA-1-1

DA-1-3

材質 ●亜鉛合金 (ZDC)
 表面処理 ●クロムめっき (MZCr)
 用途 ●小型配分電盤・計測機械・工作機械

Material ●Zinc alloy (ZDC)
 Finish ●Chrome plating
 Specific Use ●Small distribution boards, measuring equipments, machine tools, etc.




品番 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	(H ₃)	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	M ₁	M ₂	自重(g) Weight	単価 Price
DA-1-1	70	42	10.5	13	10	17	19	23	4	4	60	30	M4	M4	75	¥800
DA-1-2	50	30	7.5	10	9	12	13	16	2.5	2.5	40	20	M4	M4	30	¥400
DA-1-3	43	25	6	8	7.5	10	11	13.5	2.5	2.5	35	16	M3	M3	20	¥370

ローラーキャッチ

ROLLER CATCHES


DA-2-1~3




DA-2-1

材質 ●鋼板
 表面処理 ●ユニクロめっき
 備考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。


Material ●Steel plate
 Finish ●Zinc unichromate plating
 Remarks ●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.



DA-2-1の場合



DA-2-2&3の場合



品番 Product No.	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	P ₁	P ₂	t	D	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DA-2-1	38	28	29	22	15.5	3.2	29	20	16.5	9.6	14	5.5	0.8	4	20	60	¥110
DA-2-2	32	24	29	17.5	15.5	3.6	29	20	16.5	9.6	7.7	6.3	0.8	4	20	120	¥75
DA-2-3	28	20	24	15	13.5	3	23.5	18	12	7.3	7.5	5	0.7	3	10	120	¥75

キャッチ
マグネット
パチン錠


ステンレスプッシュロック

STAINLESS PUSH LOCKS

SDA-10-1



SDA-10-1



特徴 Feature

- ワンタッチにてつまみを押しして施錠し、プッシュボタンを押して解錠します。
- Catch is locked by one touch, and is unlocked by push botton.

材質 ●ステンレス(SUS304)
●芯棒/鉄:ニッケルめっき

表面処理 ●SDA-10-1/ヘアライン

備考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ●Stainless steel (SUS304)
●Axis/Steel : Nickel plating

Finish ●SDA-10-1/Hairline

Remarks ●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
SDA-10-1	55	20	¥510

角ラッチ

SQUARE LATCHES

SDA-30-1~2



SDA-30-1

材質 ●ステンレス(SUS304)


表面処理 ●ヘアライン

備考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Hairline

Remarks ●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.




品番 Product No.	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	W4	W5	P1	P2	P3	H1	H2	H3	H4	T1	D1	D2	D3	S	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
SDA-30-1	50	12	16	6.3	38	13	15	37.5	16.4	34	25.5	26.5	27	12	10.8	4	t1.2	3.6	6	5	12.5	30	30	¥700
SDA-30-2	38	10	10	4	30.5	10	10	30	12	28	20	21.6	18	9	8.2	3	t0.8	4	5.6	6	10.5	25	30	¥600

ステンプレートラッチ

STAINLESS PLATE LATCHES

SDST-P50~100



SDST-P85


- 特徴 Feature**
- 出入口、窓などの開きドアの戸締り補強に最適です。
 - 使い方自在の多機能ラッチ。
 - It is most suitable for the reinforcement of the lock up door such as windows or entrance.
 - Multi-function latch of use freely.

- 材質 Material** ● ステンレス (SUS)
- 用途 Specific Use** ● 各種扉・各種BOX
- 備考 Remarks** ● 木製品に取り付ける場合は付属の木ねじをご使用ください。但し、金属製品に取り付ける場合は別途適用ねじでお取付ください。
- 市販品につき、ケース単位 (入数) でのご注文をお願い致します。


- Material** ● Stainless steel (SUS)
- Specific Use** ● Various doors and various cabinets.
- Remarks** ● Please use the wood screws provided when mounting to wood products. However, please use the screws on the application separately when mounting to metal products.
- Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

※取付下地、取付方法により、強度が変わる場合がありますのでご注意ください。

※Please note that there is a case to change the intensity by a mounting base or method.




■使用方法 How to use



- セット状態
- レバーを右にスライドさせる。
- そのまま90°左上に回す。
- そのまま下に下ろす。

■参考取付例 Example of installing reference



- 取付け方法は、両面テープを用いることにより、スムーズに取付けることができます。

■使用例 Example of application



キャッチ
マグネット
パチン錠

品番 Product No.	L1	L2	L3	W1	P1	t1	φD	ビスピッチ	ℓ	W2	P2	t2 (板厚)	φd	入数 Lot	単価 Price
SDST-P50	50	15.0	15	35	26	2.0	4.2	16~24	10	38	28	1.0	4.5	10	¥500
SDST-P70	70	20.5	20	50	37	2.5	5.2	22~34	13	48	37	1.2	5.5	10	¥670
SDST-P100	100	25.0	25	70	52	3.0	5.8	30~60	15	60	46	1.2	6.0	5	¥1,400



ステンラッチ

STAINLESS LATCHES

SDST-R45~120



SDST-R65



- 特徴**
● 出入口、窓などの開きドアの戸締りに最適です。
● 南京錠を施錠してご使用できます。
- Feature**
● It is most suitable for the reinforcement of the lock up door such as windows or entrance.
● It is available with the locked padlock.

- 材質** ● ステンレス (SUS)
用途 ● 各種扉・各種BOX
備考 ● 木製品に取り付ける場合は付属の木ねじをご使用ください。但し、金属製品に取り付ける場合は別途適用ねじでお取付ください。
● 市販につき、ケース単位 (入数) でのご注文をお願い致します。


- Material** ● Stainless steel (SUS)
Specific Use ● Various doors and various cabinets.
Remarks ● Please use the wood screws provided when mounting to wood products. However, please use the screws on the application separately when mounting to metal products.
● Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

※取付下地、取付方法により、強度が変わる場合がありますのでご注意ください。
※Please note that there is a case to change the intensity by a mounting base or method.



SDST-R120

■使用方法 How to use




- セット状態。
- 軸芯を上上げる。
- 右にスライドさせる。
- 解錠。

■使用例 Example of application



■参考取付例 Example of installing reference



- 取付け方法は、両面テープを用いることにより、スムーズに取付けることができます。

品番 Product No.	L1	L2	L3	W1	W2	φD (軸径)	φD1	φD2-穴数	t1	l	W3	P	t2 (板厚)	φd	入数 Lot	単価 Price
SDST-R45	45	26	21	28	14	6	7	4.8-6	2.0	15	32	22	1.2	4.8	10	¥600
SDST-R65	65	33	30	40	20	9	10	5.9-6	2.5	18	40	28	1.5	5.9	10	¥1,450
SDST-R85	85	42	35	46	26	12	10	6.0-6	3.0	22	48	35	1.5	5.2	5	¥2,600
SDST-R120	120	78	41	46	26	12	12	6.0-7	3.0						1	¥4,000

ステン掛金

STAINLESS LATCHES

SDST-35~135



SDST-95


- 特 徴** ●掛金の丸かんはつまみ易く、強度もUPしております。
●南京錠を施錠してご使用できます。
- Feature** ●The latch is easy to hold and excellent durability.
●It is available with the locked padlock.

- 材 質** ●ステンレス(SUS)
- 表面処理** ●電解研磨
- 用 途** ●各種扉の施錠
- 備 考** ●木製品に取り付ける場合は付属の木ねじをご使用ください。
但し、金属製品に取り付ける場合は別途適用ねじでお取付ください。
●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。


- Material** ●Stainless steel (SUS)
- Finish** ●Electrolytic polishing
- Specific Use** ●Locking of the various door
- Remarks** ●Please use the wood screws provided when mounting to wood products. However, please use the screws on the application separately when mounting to metal products.
●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.

※取付下地、取付方法により、強度が変わる場合がありますのでご注意ください。

※Please note that there is a case to change the intensity by a mounting base or method.



■参考取付例 Example of installing reference



- あらかじめ取付け場所を設定しておく。
- ①丸かん金具と受け金具の裏面に、少しはみ出す程の両面テープを貼る。
 - ②両金具をセットし、決めた位置に貼る。
 - ③木ネジ用穴の中心に、キリ等でネジの半分程度の深さの下穴をあける。
- 両面テープを剥がす。
- ④丸かん金具と受け金具を木ネジで動かない程度に仮止めする。
 - ⑤両金具の止まり方(納まり方)を確認・調整後、木ネジを最後まで締める。
- 木ネジを締める際、ドライバーで手揉みする。(電動は不可)

■使用例 Example of application



キャッチ
マグネット
パチン錠

品番 Product No.	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	W3	φD1-穴数	φD2-穴数	P1	P2	P3	P4	P5	H	I	丸かん内径 φD	t	入数 Lot	単価 Price
SDST-35	38	35	11	18	14	20	20	5.5	3.8-2	3.8-2	11	/	4	13	7	14	14	6.0	1.0	20	¥310
SDST-45	47	45	13	25	17	22	22	7.0	4.0-2	4.0-2	13	/	5	14	10	16	16	6.5	1.0	20	¥350
SDST-60	60	57	18	35	23	23	23	7.5	4.5-2	4.5-4	12	/	7.5	12.5	12.5	18	17	7.5	1.2	20	¥420
SDST-75	77	75	26	48	28	28	28	8.0	5.0-3	5.0-4	17	8.5	5.5	16	16	22	20	9.0	1.5	10	¥690
SDST-95	100	95	30	62	32	37	37	9.5	5.8-3	5.8-4	22	10	7.5	24	19	25	23	11.5	2.0	10	¥1,160
SDST-115	119	115	35	77	35	40	40	10.5	6.0-3	6.0-4	25	14.5	7.5	26	22	30	28	15.0	2.0	10	¥1,400
SDST-135	139	135	40	97	35	40	40	10.5	6.0-4	6.0-4	23.5	19	7.5	26	22	30	28	15.0	2.0	10	¥1,870


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DSM-60



DSM-60-1



材質 ●マグネット/フェライト
ケース/アルミニウム
受板/鉄 (SPCC)
表面処理 ●受板/クロメートめっき
用途 ●計測機器/分電盤

Material ●Magnet/Ferrite
Body/Aluminum
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

Finish ●Catch plate/Zinc chromate plating
Specific Use ●Measuring equipments, Distribution board

品番 Product No.	吸着力 Adsorption	本体/色 Case/color	自重(g) Weight	単価 Price
DSM-60-1	約2.4kg Approx.2.4kg	金 Gold	15.2	¥200
DSM-60-2	約2.4kg Approx.2.4kg	銀 Silver	15.2	¥200
DSM-60-1S	約4.2kg Approx.4.2kg	金 Gold	15.2	¥220
DSM-60-2S	約4.2kg Approx.4.2kg	銀 Silver	15.2	¥220


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DSM-75P



DSM-75P-1



材質 ●マグネット/フェライト
ケース/プラスチック
受板/鉄 (SPCC)
用途 ●計測機器/分電盤

Material ●Magnet/Ferrite
Body/Plastic
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)


Specific Use ●Measuring equipments, Distribution board

品番 Product No.	吸着力 Adsorption	本体/色 Case/color	受板 Catch plate	自重(g) Weight	単価 Price
DSM-75P-1	約3.5kg Approx.3.5kg	白 White	クロメート Zinc chromate plating	20.5	¥105
DSM-75P-2	約3.5kg Approx.3.5kg	茶 Brown	GB GB finish	20.5	¥105
DSM-75P-1S	約6kg Approx.6kg	白 White	クロメート Zinc chromate plating	21	¥130
DSM-75P-2S	約6kg Approx.6kg	茶 Brown	GB GB finish	21	¥130


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-91



DMC-91



- 材質** ●マグネット/フェライト
ケース/アルミニウム
受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●受板/ニッケルめっき
- 用途** ●計測機器・分電盤
-
- Material** ●Magnet/Ferrite
Body/Aluminum
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Catch plate/Nickel plating
- Specific Use** ●Measuring equipments, Distribution board

品番 Product No.	吸着力 Adsorption	本体/色 Case/color	自重(g) Weight	単価 Price
DMC-91	約4kg Approx. 4kg	金 Gold	42	¥340


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-92



DMC-92



- 材質** ●マグネット/フェライト
ケース/アルミニウム
受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●受板/ニッケルめっき
- 用途** ●計測機器・分電盤
-
- Material** ●Magnet/Ferrite
Body/Aluminum
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Catch plate/Nickel plating
- Specific Use** ●Measuring equipments, Distribution board

品番 Product No.	吸着力 Adsorption	本体/色 Case/color	自重(g) Weight	単価 Price
DMC-92	約7kg Approx. 7kg	金 Gold	83	¥480

キャッチ
マグネット
パチン錠

強力マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-10



材質 ●マグネット/Ba-フェライト(異方性)
ケース/亜鉛合金(ZDC)
受板/鉄(SPCC)


表面処理 ●ケース/ニッケルめっき(MZNi)
受板/クロメートめっき

用途 ●配分電盤・工作機械

Material ●Magnet/Ba-ferrite (anisotropy)
Case/Zinc alloy (ZDC)
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

Finish ●Case/Nickel plating (MZNi)
Catch plate/Zinc chromate plating

Specific Use ●Distribution boards, machine tools




品番 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	P ₁	P ₂	N	吸着力 (kgf)	自重(g) Weight	単価 Price
DMC-10-1	左図参照						15	206	¥1,200
DMC-10-2	55	80	60	70	40	8	14	140	¥1,100
DMC-10-3	41	61	43	50	27	6	11	110	¥900
DMC-10-4	27	50	29	40	18	4	7	74	¥750
DMC-10-5	20	40	22	30	12	3	3	56	¥590

マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-11



材質 ●マグネット/フェライト
ケース/アルミニウム
受板/鉄(SPCC)

表面処理 ●受板/DMC-11-2:三価ユニクロめっき
DMC-11S:クロムめっき

用途 ●計測機器・分電盤


備考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ●Magnet/Ferrite
Body/Aluminum
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

Finish ●Catch plate/DMC-11-2:Unichrome plating
DMC-11S:Chrome plating

Specific Use ●Measuring equipments, Distribution board

Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.




品番 Product No.	本体(ケース) Main body(Case) 仕上 Finish	吸着力 (kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-11-2	金色 アルマイト Alumite treatment (Gold)	3.0	37	40	¥190
DMC-11S	茶メタリック塗装 Metallic finish (Brown)	5.5	37	40	¥230


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-12





DMC-12S



DMC-12

- 材質** ●マグネット/フェライト
ケース/アルミニウム
受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●受板/DMC-12:三価クロムめっき
DMC-12S:クロムめっき
- 用途** ●計測機器・分電盤
- 備考** ●Sは同品番の強力型です。
●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

- Material** ●Magnet/Ferrite
Body/Aluminum
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Catch plate/DMC-12:Unichrome plating
DMC-12S:Chrome plating
- Specific Use** ●Measuring equipments, Distribution board
- Remarks** ●Product No.「-S」is the powerful type than the other.
●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.



受板
Catch plate

品番 Product No.	本体(ケース) Main body(Case) 仕上 Finish	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-12	金色 アルマイト Alumite treatment (Gold)	5.0	73	20	¥290
DMC-12S	茶メタリック塗装 Metallic finish (Brown)	9.0	73	20	¥390

キャッチ
マグネット
パチン錠

マグネットキャッチ


MAGNETIC CATCHES

DMC-200-1~2



DMC-200-1-1

DMC-200-1-2



- 材質**
- マグネット/フェライト
 - 本体ケース/ポリエチレン (PE)
 - ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理**
- ヨーク/ユニクロめっき、GBめっき
 - 受板/ユニクロメッキ
- 用途**
- 計測機器・分電盤・木製家具
- 備考**
- 市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

- Material**
- Magnet/Ferrite
 - Body/Polyethylene (PE)
 - Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish**
- Yoke/Zinc unichrome plating, Germanic Bronze plating (Antique copper)
 - Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use**
- Measuring equipments, Distribution board, Wooden furniture
- Remarks**
- Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-200-1-1	白	3.5	23	100	¥110
DMC-200-1-2	茶	3.5	23	100	¥110
DMC-200-2-1	白	5.5	23	100	¥125
DMC-200-2-2	茶	5.5	23	100	¥125


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-97-1~2



DMC-97-1-1



- 材質**
- マグネット/フェライト
 - 本体ケース/ポリエチレン (PE)
 - ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理**
- ヨーク/ユニクロめっき
 - 受板/ユニクロめっき
- 用途**
- 計測機器・分電盤・木製家具
- 備考**
- 市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

- Material**
- Magnet/Ferrite
 - Body/Polyethylene (PE)
 - Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish**
- Yoke/Zinc unichrome plating
 - Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use**
- Measuring equipments, Distribution board, Wooden furniture
- Remarks**
- Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-97-1-1	白	1.2	15.6	100	¥90
DMC-97-1-2	黒	1.2	15.6	100	¥90
DMC-97-2-1	白	3.0	15.6	100	¥105
DMC-97-2-2	黒	3.0	15.6	100	¥105

マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES


DMC-9-1~2



DMC-9-1-1



DMC-9-1-2



- 材質**
- マグネット/フェライト
 - 本体ケース/ポリエチレン(PE)
 - ヨーク/鉄(SPCC)、受板/鉄(SPCC)
- 表面処理**
- ヨーク/ユニクロめっき
 - 受板/ユニクロめっき
- 用途**
- 計測機器・分電盤・木製家具
- 備考**
- 市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

- Material**
- Magnet/Ferrite
 - Body/Polyethylene (PE)
 - Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish**
- Yoke/Zinc unichrome plating
 - Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use**
- Measuring equipments, Distribution board, Wooden furniture

Remarks ●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-9-1-1	白	2.5	19	100	¥100
DMC-9-1-2	茶	2.5	19	100	¥100


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-32-1~2



DMC-32-1



- 材質**
- マグネット/フェライト
 - 本体ケース/ABS樹脂
 - ヨーク/鉄(SPCC)、受板/鉄(SPCC)
- 表面処理**
- ヨーク/ユニクロめっき
 - 受板/ユニクロめっき
- 用途**
- 計測機器・分電盤・木製家具・オーディオラック
- 備考**
- 市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

- Material**
- Magnet/Ferrite
 - Body/ABS resin
 - Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish**
- Yoke/Zinc unichrome plating
 - Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use**
- Measuring equipments, Distribution board, Wooden furniture, Audio Rack

Remarks ●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-32-1	白	1.5	33	50	¥240
DMC-32-2	白	2.2	33	50	¥250

キャッチ
マグネット
パチン錠


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-37



DMC-37-3



特徴 ●マグネットを使用していません。磁気を嫌う場所に最適です。
●白・黒・茶色の3色取り揃えております。

Feature ●Magnet is not used. It can be used optimally in places with no magnetic.
●Available in white, black and brown color.

材質 ●本体ケース/ABS樹脂
●受板/ナイロン(PA6)

用途 ●各種キャビネット扉

備考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ●Body/ABS resin
●Catch plate/Nylon (PA6)

Specific Use ●Various cabinet doors

Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	保持力 Retention	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-37-1	白	6.0	23	20	¥345
DMC-37-2	黒	6.0	23	20	¥345
DMC-37-3	茶	6.0	23	20	¥345


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-40



DMC-40-2



特徴 ●マグネットを使用していません。磁気を嫌う場所に最適です。

Feature ●Magnet is not used. It can be used optimally in places with no magnetic.

材質 ●本体ケース/ABS樹脂
●受板/ナイロン(PA6)

押込み荷重 ●1.0~1.5kgf

用途 ●各種キャビネット扉

備考 ●無理な引っ張り・衝撃は避けてください。
●かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉との間をあけてください。
●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ●Body/ABS resin
●Catch plate/Nylon (PA6)

Indentation load ●1.0~1.5kgf

Specific Use ●Various cabinet door



Remarks ●Please avoid excessive tensile and impact.
●If you want to use in the door covers, please open it up between the door and side plate.
●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	保持力 Retention	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-40-1	アイボリー	(2.0)	11	50	¥300
DMC-40-2	黒	(2.0)	11	50	¥300

マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES


DMC-38



- 特徴** ●ワンタッチで装着できます。
Feature ●It can be installed with one touch.
- 材質** ●マグネット/フェライト
 ●本体ケース/ABS樹脂
 ●ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●ヨーク/ユニクロめっき
 ●受板/ユニクロめっき
- 用途** ●各種キャビネット扉
- 備考** ●市販品につき、ケース単位 (入数) でのご注文をお願い致します。
- Material** ●Magnet/Ferrite
 ●Body/ABS resin
 ●Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Yoke/Zinc unichrome plating
 ●Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use** ●Various cabinet doors
- Remarks** ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体・色 Case-color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-38	アイボリー	2.8	24	100	¥100

■取付け寸法
 Dimension of mounting hole



・適用板厚は1.2


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-42



DMC-42-2



- 特徴** ●コンパクトで扉の開閉が簡易です。
Feature ●Compact type. Opening and closing of the door is simple.
- 材質** ●マグネット/フェライト
 ●本体ケース/ABS樹脂
 ●ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●ヨーク/ニッケルめっき
 ●受板/ユニクロめっき
- 用途** ●木製家具・キャビネット・軽量扉用
- 備考** ●市販品につき、ケース単位 (入数) でのご注文をお願い致します。
- Material** ●Magnet/Ferrite
 ●Body/ABS resin
 ●Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Yoke/Nickel plating
 ●Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use** ●Wooden furniture, Cabinet, For lightweight doors
- Remarks** ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体・色 Case-color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-42-1	白	1.5	20.8	100	¥185
DMC-42-2	茶	1.5	20.8	100	¥185

キャッチ
 マグネット
 パチン錠

マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES



DMC-48-1~3



■使用例 Example of application



DMC-48-1-1



- 特徴** ●コンパクトで扉の開閉が簡易です。
Feature ●Compact type. Opening and closing of the door is simple.
- 材質** ●マグネット/フェライト
●本体ケース/ABS樹脂
●ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●ヨーク/ニッケルめっき
●受板/ユニクロめっき
- 用途** ●木製家具・キャビネット・軽量扉用
- 備考** ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。
- Material** ●Magnet/Ferrite
●Body/ABS resin
●Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Yoke/Nickel plating
●Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use** ●Wooden furniture, Cabinet, For lightweight doors
- Remarks** ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-48-1-1	白	0.8	20.8	50	¥230
DMC-48-1-2	黒	0.8	20.8	50	¥230
DMC-48-2-1	白	1.5	20.8	50	¥220
DMC-48-2-2	黒	1.5	20.8	50	¥220
DMC-48-3-1	白	2.5	20.8	50	¥265
DMC-48-3-2	黒	2.5	20.8	50	¥265


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-48-1W~3W



DMC-48-1W-1



- 特徴** ●コンパクトで扉の開閉が簡易です。
Feature ●Compact type. Opening and closing of the door is simple.
- 材質** ●マグネット/フェライト
●本体ケース/ABS樹脂
●ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●ヨーク/ニッケルめっき
●受板/ユニクロめっき
- 用途** ●木製家具・キャビネット・軽量扉用
- 備考** ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。
- Material** ●Magnet/Ferrite
●Body/ABS resin
●Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ●Yoke/Nickel plating
●Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use** ●Wooden furniture, Cabinet, For lightweight doors
- Remarks** ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-48-1W-1	白	0.8(片側)	40.6	50	¥370
DMC-48-1W-2	黒	0.8(片側)	40.6	50	¥370
DMC-48-2W-1	白	1.5(片側)	40.6	50	¥380
DMC-48-2W-2	黒	1.5(片側)	40.6	50	¥380
DMC-48-3W-1	白	2.5(片側)	40.6	50	¥410
DMC-48-3W-2	黒	2.5(片側)	40.6	50	¥410


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-99-1~3



DMC-99-1-2



- 特徴** ● 取付面が2方面になっています。
Feature ● Mounting surface is in two directions.
- 材質** ● マグネット/フェライト
 ● 本体ケース/ABS樹脂
 ● ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ● ヨーク/三価クロメートめっき
 ● 受板/ユニクロめっき
- 用途** ● 木製家具・分電盤・計測機器・各種キャビネット
備考 ● 市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。
- Material** ● Magnet/Ferrite
 ● Body/ABS resin
 ● Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ● Yoke/Trivalent chromate plating
 ● Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use** ● Wooden furniture, Distribution boards, Measuring equipments, Various cabinets
- Remarks** ● Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-99-1-1	白	1.0	16	100	¥95
DMC-99-1-2	黒	1.0	16	100	¥95
DMC-99-2-1	白	3.5	16	100	¥110
DMC-99-2-2	黒	3.5	16	100	¥110
DMC-99-3-1	グレー	5.0	17	100	¥130

マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES


DMC-112・113



DMC-112-2



DMC-113-1



- 特徴** ● 薄型の為、取付スペースが少なくすみます。
Feature ● Available in less installation space because of thin type.
- 材質** ● マグネット/フェライト
 ● 本体ケース/ABS樹脂
 ● ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ● ヨーク/ユニクロめっき
 ● 受板/ユニクロめっき
- 用途** ● 木製家具・分電盤・計測機器・提示板等
備考 ● 市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。
- Material** ● Magnet/Ferrite
 ● Body/ABS resin
 ● Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish** ● Yoke/Zinc unichrome plating
 ● Catch plate/Zinc unichrome plating
- Specific Use** ● Wooden furniture, Distribution boards, Measuring equipments, Noticeboards
- Remarks** ● Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力(kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-112-1	アイボリー	3.0	31	50	¥180
DMC-112-2	黒	3.0	31	50	¥180
DMC-113-1	アイボリー	1.0	14	50	¥120
DMC-113-2	黒	1.0	14	50	¥120

キャッチ
マグネット
パチン錠

マグネットキャッチ


MAGNETIC CATCHES

DMC-241・242




DMC-241

DMC-241



DMC-242

DMC-242



- 材質** ●マグネット/フェライト
●本体ケース/黄銅板
●ヨーク/鉄 (SPCC)、受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●本体ケース/ニッケルめっき
●ヨーク/ニッケルめっき
●受板/ニッケルめっき
- 用途** ●分電盤・計測機器・各種キャビネット
- 備考** ●市販品につき、ケース単位 (入数) でのご注文をお願い致します。

- Material** ●Magnet/Ferrite
●Body/Brass plate
●Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC), Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

- Finish** ●Body/Nickel plating
●Yoke/Nickel plating
●Catch plate/Nickel plating

- Specific Use** ●Distribution boards, Measuring equipments, Various cabinets

- Remarks** ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	吸着力 (kgf) Adsorption	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-241	8.5	70	20	¥340
DMC-242	5.0	38		¥230

マグネットキャッチ



MAGNETIC CATCHES

DMC-300-1~2




DMC-300-1-1


DMC-300-1-2



取付け寸法
フラットタイプ



取付け寸法
ツバ出しタイプ



- 特徴** ●超小型スナップインマグネットになっています。
- Feature** ●Snap-in ultra-small magnet type.

- 材質** ●マグネット/フェライト
●本体ケース/ナイロン (PA6)
●ヨーク/鉄 (SPCC)

- 表面処理** ●ヨーク/ユニクロめっき

- 用途** ●小型各種キャビネット

- 備考** ●受板はSETされていません。
●市販品につき、ケース単位 (入数) でのご注文をお願い致します。

- Material** ●Magnet/Ferrite
●Body/Nylon (PA6)
●Yoke/Cold rolled steel plate (SPCC)

- Finish** ●Yoke/Zinc unichrome plating

- Specific Use** ●Various small cabinets


- Remarks** ●Catch plate is not set.
●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体色 Case-color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-300-1-1	白	1.0	2	500	¥110
DMC-300-1-2	黒	1.0	2	500	¥110
DMC-300-2-1	白	2.4	2	500	¥145
DMC-300-2-2	黒	2.4	2	500	¥145


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-90PD



DMC-90-PD



- 材質** ●マグネット/フェライト
ケース/ABS樹脂
受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●受板/GBめっき
- 用途** ●計測機器・分電盤
- 備考** ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ● Magnet/Ferrite
Body/ABS resin
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

Finish ● Catch plate/GB plating

Specific Use ● Measuring equipments, Distribution board

Remarks ● Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体(ケース)/色 Main body(Case)/color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-90PD	茶色 Brown	1.0	37	100	¥290


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-70PK



DMC-70PK



- 材質** ●マグネット/フェライト
ケース/ABS樹脂
受板/鉄 (SPCC)
- 表面処理** ●受板/GBめっき
- 用途** ●計測機器・分電盤
- 備考** ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ● Magnet/Ferrite
Body/ABS resin
Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

Finish ● Catch plate/GB plating

Specific Use ● Measuring equipments, Distribution board

Remarks ● Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体(ケース)/色 Main body(Case)/color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-70PK	黒色 Black	1.2	22	100	¥250


マグネットキャッチ

MAGNETIC CATCHES

DMC-80PK



DMC-80PK



材質 ●マグネット/フェライト
 ケース/ABS樹脂
 受板/鉄(SPCC)
表面処理 ●受板/GBめっき
用途 ●計測機器・分電盤
備考 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

Material ●Magnet/Ferrite
 Body/ABS resin
 Catch plate/Cold rolled steel plate (SPCC)

Finish ●Catch plate/GB plating
Specific Use ●Measuring equipments, Distribution board


Remarks ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.

品番 Product No.	本体(ケース)/色 Main body(Case)/color	吸着力 (kgf) Adsorption	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-80PK	黒色 Black	1.2	19	60	¥220

強カラバーマグネット

POWERFUL RUBBER MAGNETS


DMC-100



DMC-100

材質 ●フェライト系ゴム磁石
用途 ●冷蔵庫・分電盤

Material ●Ferrite magnet
Specific Use ●Refrigerators, distribution boards



品番 Product No.	サイズ(t×W) Size	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DMC-100-1	0.8×13×1000	38.9	50	¥300
DMC-100-2	0.8×19×1000	57.3	40	¥400
DMC-100-3	0.8×25×1000	75.5	30	¥530
DMC-100-4	1.5×13×1000	71	30	¥480
DMC-100-5	1.5×19×1000	105.6	20	¥600
DMC-100-6	1.5×25×1000	130.5	20	¥700

吸着力		品番	自重(g)	ページ	備考
N	Kgf				
8	0.8	DMC-48-1-1	20.8	P375	
		DMC-48-1-2	20.8	P375	
		DMC-48-1W-1	40.6	P375	※吸着力(片側)
		DMC-48-1W-2	40.6	P375	※吸着力(片側)
10	1.0	DMC-99-1-1	16.0	P376	
		DMC-99-1-2	16.0	P376	
		DMC-113-1	14.0	P376	
		DMC-113-2	14.0	P376	
		DMC-300-1-1	2.0	P377	
		DMC-300-1-2	2.0	P377	
		DMC-90PD	37.0	P378	
12	1.2	DMC-97-1-1	15.6	P371	
		DMC-97-1-2	15.6	P371	
		DMC-70PK	22.0	P378	
		DMC-80PK	19.0	P379	
15	1.5	DMC-32-1	33.0	P372	
		DMC-42-1	20.8	P374	
		DMC-42-2	20.8	P374	
		DMC-48-2-1	20.8	P375	
		DMC-48-2-2	20.8	P375	
		DMC-48-2W-1	40.6	P375	※吸着力(片側)
DMC-48-2W-2	40.6	P375	※吸着力(片側)		
20	2.0	DMC-40-1	11.0	P373	非マグネット(保持力)
		DMC-40-2	11.0	P373	非マグネット(保持力)
22	2.2	DMC-32-2	33.0	P372	
24	2.4	DSM-60-1	15.2	P367	
		DSM-60-2	15.2	P367	
		DMC-300-2-1	2.0	P377	
		DMC-300-2-2	2.0	P377	
25	2.5	DMC-9-1-1	19.0	P372	
		DMC-9-1-2	19.0	P372	
		DMC-48-3-1	20.8	P375	
		DMC-48-3-2	20.8	P375	
		DMC-48-3W-1	40.6	P375	※吸着力(片側)
		DMC-48-3W-2	40.6	P375	※吸着力(片側)

吸着力		品番	自重(g)	ページ	備考
N	Kgf				
27	2.8	DMC-38	24.0	P374	
29	3.0	DMC-10-5	56.0	P369	
		DMC-11-2	37.0	P369	
		DMC-97-2-1	15.6	P372	
		DMC-97-2-2	15.6	P372	
		DMC-112-1	31.0	P376	
		DMC-112-2	31.0	P376	
34	3.5	DSM-75P-1	20.5	P367	
		DSM-75P-2	20.5	P367	
		DMC-200-1-1	23.0	P371	
		DMC-200-1-2	23.0	P371	
		DMC-99-2-1	16.0	P376	
		DMC-99-2-2	16.0	P376	
39	4.0	DMC-91	42.0	P368	
41	4.2	DSM-60-1S	15.2	P367	
		DSM-60-2S	15.2	P367	
49	5.0	DMC-12	73.0	P370	
		DMC-99-3-1	17.0	P376	
		DMC-242	38.0	P377	
54	5.5	DMC-11S	37.0	P369	
		DMC-200-2-1	23.0	P371	
		DMC-200-2-2	23.0	P371	
59	6.0	DSM-75P-1S	21.0	P367	
		DSM-75P-2S	21.0	P367	
		DMC-37-1	23.0	P373	非マグネット(保持力)
		DMC-37-2	23.0	P373	非マグネット(保持力)
		DMC-37-3	23.0	P373	非マグネット(保持力)
69	7.0	DMC-92	83.0	P368	
		DMC-10-4	74.0	P369	
83	8.5	DMC-241	70.0	P377	
88	9.0	DMC-12S	73.0	P370	
108	11.0	DMC-10-3	110.0	P369	
137	14.0	DMC-10-2	140.0	P369	
147	15.0	DMC-10-1	206.0	P369	

鍵穴付パチン錠

CATCH CLIPS WITH KEYHOLE

DP-3F(ss)・SDP-3(sus)



DP-3-1-2F


DP-3-1-1F

材質 ●DP-3F/鉄(SS)
●SDP-3/ステンレス(SUS)
表面処理 ●DP-3F/ニッケルめっき
用途 ●計測機器・制御盤・分電盤・工作機械

Material ●DP-3F/SS
●SDP-3/Stainless steel(SUS)

Finish ●DP-3F/Nickel plating

Specific Use ●Measuring equipments, control boards, distribution boards, machine tools.



品番 Product No.	備考	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	P	φD	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DP-3-1-1F	キー穴付	50.3	19.3	11.9	30.5	34	10.3	32.9	20.6	16.2	28	10.7	9	1.6	1.6	12.1	5.1	38	50	315
DP-3-1-2F	キー穴無	50.4	19.3	12.1	29.5	34.6	10	32.5	20.6	16.2	28	9.2	8.5	1	1.2	9.6	4.6	18	50	260
DP-3-2-1F	キー穴付	38.8	15.9	9.4	29	23	10.2	25	16	13	24.5	9.2	8.5	1	1	9.6	4.6	20	50	260
DP-3-2-2F	キー穴無	38.8	16.2	10.2	29	23	10.2	25.5	16	13	24.5	9.2	8.5	1	1	9.6	4.6	20	50	260
SDP-3-1-1	キー穴付(SUS)	51.5	19.3	11.7	32	35	11.9	33.6	21	15	28	9.7	9	1.5	1.5	12.1	12.1	36.9	50	820
SDP-3-1-2	キー穴無(SUS)	49.7	19.3	11.7	30	34.7	10.3	32.9	20.4	16.1	28	9.7	9	1.5	1.5	12.1	12.1	38.1	50	800
SDP-3-2-1	キー穴付(SUS)	38.8	15.9	9.4	29	23	10.2	25.6	16	13	24.5	9.2	8.5	1	1	9.6	4.6	16.7	50	550
SDP-3-2-2	キー穴無(SUS)	38.8	16.2	10.2	29	23	10.2	25.5	16	13	24.5	9.2	8.5	1	1	9.6	4.6	17.2	50	530

スプリングパチン錠


SPRING CATCH CLIPS

DP-4(ss)



DP-4-1

材質 ●鉄(SS)
表面処理 ●ユニクロめっき
用途 ●各種BOX
Material ●Rolled steel (SS)
Finish ●Zinc unichromate plating
Specific Use ●Various boxes




キャッチ
マグネット
パチン錠

品番 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	H ₂	H ₃	t ₁	t ₂	t ₃	φD	自重 (g) Weight	単価 Price
DP-4-1	60	24	14	14	22	65	30	22.5	38	25	27	16	11	3.2	2	3	5.4	79.2	¥500
DP-4-2	40	19	14	14	16	47	22.5	16	23	16	20	12	8.5	2.0	1.6	2	3.2	26.2	¥460


パチン錠

CATCH CLIPS

DP-5(BS)



DP-5




材質 ●真鍮
 表面処理 ●クロムめっき
 用途 ●計測機器・各種ケース

Material ●Brass
 Finish ●Chrome plating
 Specific Use ●Measuring equipments, various cases

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DP-5	17	50	¥480

■取付け穴寸法
 Dimension of mounting hole




大型パチン錠

LARGE-SIZED CATCH CLIPS

DP-6(SS)



DP-6



材質 ●鉄(SS)
 表面処理 ●ユニクロめっき
 用途 ●工作機械・建設機械・コンテナ

Material ●Rolled steel (SS)
 Finish ●Zinc unichromate plating
 Specific Use ●Machine tools, construction equipments, container

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DP-6	200	10	¥1,100


パチン錠

CATCH CLIPS

SDP-7(SUS)



SDP-7



材質 ●ステンレス(SUS304)
 表面処理 ●ミガキ
 用途 ●各種BOX

Material ●Stainless steel (SUS304)
 Finish ●Buffing
 Specific Use ●Various boxes

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
SDP-7	23	200	¥360

鍵穴付パチン錠

CATCH CLIP WITH KEYHOLE




DP-30H (ss)・SDP-30H (SUS)



DP-30H



SDP-30H



- 特徴** ●南京錠を取り付けて、施錠できます。
Feature ●It is lockable by attaching a padlock.

- 材質** ●DP-30H/鉄(SS)
 ●SDP-30H/ステンレス(SUS)
表面処理 ●DP-30H/ユニクロめっき
用途 ●計測機械・工作機械・建設機械・その他

- Material** ●DP-30H/Rolled steel (SS)
 ●SDP-30H/Stainless (SUS)
Finish ●DP-30H/Zinc unichromate plating
Specific Use ●Measuring equipments, machine tools, construction equipments, etc.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
DP-30H	92.4	40	¥530
SDP-30H	87.6	40	¥1,050

コーナーキャッチクリップ


CORNER CATCH CLIPS



SDP-33 (SUS)



SDP-33




- 特徴** ●コーナーに取り付けて使用できます。
Feature ●Can be used to install the corner.

- 材質** ●ステンレス(SUS)
表面処理 ●ミガキ
用途 ●計測機械・工作機械・建設機械・その他

- Material** ●Stainless (SUS)
Finish ●Buffing
Specific Use ●Measuring equipments, machine tools, construction equipments, etc.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
SDP-33	50	50	¥600

■使用例 Example of application






キャッチ
マグネット
パチン錠

パチン錠

CATCH CLIPS

SDP-13(SUS)



特 徴 Feature	●ステンレス製で耐食性に優れています。
	●Snap lock made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

材 質	●ステンレス(SUS)
表面処理	●光沢研磨
用 途	●計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等



Material	●Stainless steel (SUS)
Finish	●Glossy polishing
Specific Use	●Measuring instruments, control boards, distribution boards, machine tools, etc.

品 番 Product No.	自重(g) Weight	単 価 Price
SDP-13	28.2	¥290

パチン錠

CATCH CLIPS

SDP-21(SUS)



特 徴 Feature	●ステンレス製で耐食性に優れています。
	●Snap lock made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

材 質	●ステンレス(SUS)
表面処理	●光沢研磨
用 途	●計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等


Material	●Stainless steel (SUS)
Finish	●Glossy polishing
Specific Use	●Measuring instruments, control boards, distribution boards, machine tools, etc.

品 番 Product No.	自重(g) Weight	単 価 Price
SDP-21	45.2	¥410

パチン錠

CATCH CLIPS

SDP-31 (SUS)



特徴 ● スプリングにより、締付力をアップさせています。
● 南京錠で施錠出来ます。
Feature ● A spring increases the clamping force.
● It can be locked with a padlock.

材質 ● ステンレス(SUS)
表面処理 ● 研磨
用途 ● 工作機械・食品機械・建設機械


Material ● Stainless steel (SUS)
Finish ● Polishing
Specific Use ● Machine tools, food machinery, construction machinery

品番 Product No.	最大引張荷重N	自重(g) Weight	単価 Price
SDP-31	800	129.4	¥1000

パチン錠

CATCH CLIPS

SDP-215 (SUS)



特徴 ● 締付の調整ができます。
● ステンレス製で耐食性に優れています。
Feature ● Tightening can be adjusted.
● Snap lock made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

材質 ● ステンレス(SUS)
表面処理 ● 研磨
用途 ● 工作機械・船舶

Material ● Stainless steel (SUS)
Finish ● Polishing
Specific Use ● Machine tools, ships

品番 Product No.	最大引張荷重N	自重(g) Weight	単価 Price
SDP-215	800	41	¥780

キャッチ
マグネット
パチン錠

パチン錠

CATCH CLIPS

DP-91~92




DP-91-1


DP-92-2

- 特 徴** ●サイズが2種類あり、用途に合わせてお選びください。
Feature ●鍵付きは、前面部にシャッターがあるので、防塵性に優れています。
- Available in two sizes, please choose according to the application.
 ●Key type has excellent dustproof because of the shutter in the front.

材 質 ●亜鉛合金 (ZDC)
表面処理 ●黒塗装
Material ●Zinc alloy (ZDC)
Finish ●Black painting



■使用例 Example of application



品 番 Product No.	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	H ₁	P ₁	P ₂	P ₃	φG ₁	φG ₂	自重(g) Weight	単 価 Price
DP-91-1	鍵付き	(76)	(32)	21	35	12	16	3.2	3.4	121	¥700
DP-91-2	鍵無し	(76)	(32)	21	35	12	16	3.2	3.4	74	¥650
DP-92-1	鍵付き	(65)	(27)	18	30	12	12	3.2	3.2	111	¥620
DP-92-2	鍵無し	(65)	(27)	18	30	12	12	3.2	3.2	66	¥580