


ボタンチューブ

BUTTON TUBES

ECBT





- 特徴**
Feature
- ボタン部のワンタッチ止めにより、電線ハーネスの集束と保護が容易にできます。
 - コンピュータならびに周辺機器、制御、配電盤、自動販売機他、各種電機装置などの配線の集束や保護用に最適です。
 - 接合部はスナップボタン方式を採用しておりますので、着脱が簡単且つ、スピーディーにおこなえますので配線後の仕様変更や保守、点検なども容易にできます。
 - リバーシブルタイプでグレー又はクロの両面(表裏)用になっておりますので用途に合わせて適宜ご選定いただけます。

- Cables can be bound or protected simply by one-touch button tube.
- It's ideal for binding or protecting the computers and peripheral devices, control/distribution boards, vending machines, various electrical equipments.
- Button sections is the snap button type so it's fast and easy to open or close. After wiring, specification changes and maintenance, and can be easily inspected.
- Reversible type
Can be selected in both sides of tube(gray or black) according to your applications.

- 材質**
- シート/難燃性 塩化ビニール
 - 厚み/t0.35
 - ボタン/ポリアセタール

- Material**
- Sheet/Flame-retarded PVC
 - Thickness/t0.35
 - Button/Polyacetal



品番 Product No.	内径 Inside Diameter	W寸法(mm) W dimension	包装単位(m) Package unit	単価 Price
ECBT-15(R)	φ15	75	50	¥9,700
ECBT-20(R)	φ20	90	50	¥10,200
ECBT-25(R)	φ25	100	50	¥10,800
ECBT-30(R)	φ30	115	50	¥11,000
ECBT-40(R)	φ40	145	50	¥12,400
ECBT-50(R)	φ50	175	50	¥13,800
ECBT-70(R)	φ70	235	50	¥16,500
ECBT-100(R)	φ100	325	50	¥20,900

コイルチューブ

COILED TUBES


ECEP



- 特徴**
Feature
- 電線ハーネスの集束と保護の両目的を満たすことができる経済的な製品です。
 - 電線の分岐が任意の位置から容易に行うことができます。
 - プラスチックの特性を生かした適度な弾性により電線の集束力と作業性とのバランスを配慮しております。
- It can meet the objective of binding and protecting of wire harness so it's a economic product.
- Wire branch can be used at your required position.
- It's good for binding or workability of wire by distinctive features of moderate elastic plastic.

- 材質** ● 軟質ポリエチレン
- 色** ● 白と黒
- 備考** ● 品番末尾の (B) は耐候タイプ「黒色」の表示です。

- Material** ● Soft polyethylene
- Standard Color** ● White or Black
- Remarks** ※ The (B) at the end of the product no. show the weather-resistant type(Black).




品番 Product No.	D ₁	D ₂	P	t	束線径 Bundle diameter	包装単位 (m) Package unit	単価 Price
ECEP-2・6 (B)	2.6	3.8	6±1.5	0.6±0.1	3~8	100	¥3,000
ECEP-2・6	2.6	3.8	6±1.5	0.6±0.1	3~8	100	¥2,650
ECEP-4 (B)	4	5.6	10±1.5	0.8±0.2	5~12	100	¥3,500
ECEP-4	4	5.6	10±1.5	0.8±0.2	5~12	100	¥2,900
ECEP-6 (B)	6	7.6	10±1.5	0.8±0.2	7~18	100	¥4,500
ECEP-6	6	7.6	10±1.5	0.8±0.2	7~18	100	¥3,700
ECEP-8 (B)	8	10.0	13±1.5	1.0±0.3	9~25	50	¥3,600
ECEP-8	8	10.0	13±1.5	1.0±0.3	9~25	50	¥3,300
ECEP-9 (B)	9	11.0	13±1.5	1.0±0.3	10~28	50	¥3,700
ECEP-9	9	11.0	13±1.5	1.0±0.3	10~28	50	¥3,300
ECEP-10 (B)	10	12.0	13±1.5	1.0±0.3	11~30	50	¥4,200
ECEP-10	10	12.0	13±1.5	1.0±0.3	11~30	50	¥3,400
ECEP-12 (B)	12	14.4	16±1.5	1.2±0.4	13~36	50	¥5,300
ECEP-12	12	14.4	16±1.5	1.2±0.4	13~36	50	¥4,800
ECEP-15 (B)	15	17.4	20±2.0	1.2±0.4	16~45	25	¥3,700
ECEP-15	15	17.4	20±2.0	1.2±0.4	16~45	25	¥3,200
ECEP-20 (B)	20	23.0	25±3.0	1.5±0.5	21~60	25	¥5,600
ECEP-20	20	23.0	25±3.0	1.5±0.5	21~60	25	¥5,000
ECEP-25 (B)	25	28.0	30±3.0	1.5±0.5	26~75	25	¥7,100
ECEP-25	25	28.0	30±3.0	1.5±0.5	26~75	25	¥6,500

バンド

BANDS

ECGT



- 特徴**
Feature
- 66ナイロンの一体成形による結束バンドです。
 - 一度結束するとロックされて外れない構造になっています。
 - 自己消火性を有する材料を使用しているため、安全性にも優れています。
- Band made of one piece of nylon 66.
 - The structure of bands can not get loose after it's bound and locked.
 - Self-extinguishing material is used so safety is also excellent.

- 材質** ● 66ナイロン
使用温度範囲 ● -40℃~+85℃
色 ● 乳白色
UL規格認定品 ● (UL94V-2)

- Material** ● Nylon 66
Usable temperature range ● -40℃~+85℃
Standard Color ● Milk-white
Remarks ● Conformity to UL (UL94V-2)

品番 Product No.	全長 Overall length	幅 Width	束線径(φ) Bundle diameter	ループ引張強度(kgf) Loop tensile strength	包装単位(本/袋) Package unit	袋単価 Price per bag
ECGT-80M	80	2.4	15	8.0g	1,000	¥1,000
ECGT-100M	100	2.5	22	8.1	1,000	¥1,200
ECGT-150IC	150	3.6	35	18.2	100	¥300
ECGT-200STC	200	4.8	50	22.2	100	¥500
ECGT-250STC	250	4.8	60	22.2	100	¥900
ECGT-300STC	300	4.8	76	22.2	100	¥1,000
ECGT-370HD	368	7.6	102	54.4	100	¥1,900

ECGT



- 特徴**
Feature
- 66ナイロンの一体成形による結束バンドです。
 - 一度結束するとロックされて外れない構造になっています。
 - 自己消火性を有する材料を使用しているため、安全性にも優れています。
 - 紫外線に強く野外での使用が可能です。
- Band made of one piece of nylon 66.
 - The structure of bands can not get loose after it's bound and locked.
 - Self-extinguishing material is used so safety is also excellent.
 - Can be used in outdoor where ultraviolet rays is strong.

- 材質** ● 66ナイロン
使用温度範囲 ● -40℃~+85℃
色 ● 黒色
UL規格認定品 ● (UL94V-2)


- Material** ● Nylon 66
Usable temperature range ● -40℃~+85℃
Standard Color ● Black
Remarks ● Conformity to UL (UL94V-2)

品番 Product No.	全長 Overall length	幅 Width	束線径(φ) Bundle diameter	ループ引張強度(kgf) Loop tensile strength	包装単位(本/袋) Package unit	袋単価 Price per bag
ECGT-80MBUV	80	2.4	15	8.0	1,000	¥1,200
ECGT-100MBUV	100	2.5	22	8.1	1,000	¥1,300
ECGT-150ICBUV	150	3.6	35	18.2	100	¥300
ECGT-200STCBBUV	200	4.8	50	22.2	100	¥550
ECGT-250STCBBUV	250	4.8	60	22.2	100	¥1,000
ECGT-300STCBBUV	300	4.8	76	22.2	100	¥1,100
ECGT-370HDBUV	368	7.6	102	54.4	100	¥2,600

バンドベース

BAND BASES

ECEX・ECMB



特徴
Feature

<バンドベースポピュラータイプ>
 ●ECEX-20、-30は合成ゴム系の接着剤を使用しており広範囲な接着が可能です。特に従来難点のあったタイル面、ガラス、ポリオレフィン系樹脂への接着性に優れています。
 ●ECEX-20G、-30Gはアクリル系接着剤を使用しておりますので粗面へのフィット性に優れ塗装鋼板、ABS樹脂などに最適で耐熱・耐候・耐薬品にも優れています。

<ECMBタイプビス固定タイプ>
 ●パネルへの取り付けはビス締めですので確実且つ強靱です。しかもミニチュアタイプですから狭小スペースでの使用に適しております。

BAND BASE (POPULAR TYPE)


●ECEX-20,-30 can be adhered extensively by using the synthetic rubber adhesive. It has a excellent adhesion to tiles, glass, polyolefin type resin which was particularly existing problems.
 ●ECEX-20G,-30G has a excellent heat-resistance, weather-resistance, chemical-resistance. It has a excellent adhesion to tuberosity, painted steel, ABS resin by using the Acrylic adhesive.

ECMB TYPE (FIXED SCREW TYPE)

●Installation on the panel is screwed type so it's strongly fixed. It's a miniature type so it's suitable for narrow spaces.

材質 ●66ナイロン (UL94V-2)
色 ●乳白色 (N) / 黒色 (B)

Material ●Nylon 66 (UL94V-2)
Standard Color ●Natural (N) / Black (B)



品番 Product No.		W ₁	W ₂	H	P	D	包装単位 Package unit	袋単価 Price per bag
色/乳白色	色/ブラック							
ECEX-20N	ECEX-20B	19	19	4.5	14	φ3.4	100	¥1,200
ECEX-30N	ECEX-30B	30.0	25.0	6.2	23	φ4.5	100	¥1,800
ECEX-20 (G)N		19	19	4.5	14	φ3.4	100	¥1,200
ECEX-30 (G)N		30.0	25.0	6.2	23	φ4.5	100	¥1,800
ECMB-3N		10.2	8.1	2.5		φ3.5	100	¥1,500
ECMB-4N		19.1	12.7	3.0		φ4.6	100	¥1,600

カラーキャップ

COLOR CAPS

ECVC



特徴
Feature


- 圧着端子の圧着露出部分の絶縁処理とカラー識別に効果的です。
- It's effective for color vision and insulating treatment at the exposed portion of crimp terminal.

材質
備考

- 軟質塩化ビニール
- 赤・白・青・黄・緑・茶・黒・灰・透明

Material
Standard Color

- Soft PVC
- Red, White, Blue, Yellow, Green, Brown, Black, Gray, Transparency




品番 Product No.	ϕd_1	ϕd_2	L ± 1	適合電線 (mm ²) Applicable cable	包装単位 Package unit	袋単価 Price per bag
ECVC-10	2.6	2.0	13.0	0.3	1,000	¥3,600
ECVC-12	2.8	3.1	13.0	1.25	1,000	¥2,100
ECVC-21	3.3	3.7	14.0	2.0	1,000	¥2,250
ECVC-52	4.2	4.1	17.0	3.5	1,000	¥2,400
ECVC-53	4.8	5.2	17.0	5.5	1,000	¥2,550
ECVC-81	6.2	6.2	19.0	8.0	1,000	¥3,450
ECVC-141	7.5	8	25.0	14	100	¥600
ECVC-221	10.5	9.5	30.0	22	100	¥850
ECVC-381	12.5	11.8	34.0	38	100	¥1,350
ECVC-601	15	13.5	39.0	60	100	¥1,500
ECVC-801	17	16	47.0	80	100	¥2,600
ECVC-1001	19	18	54.0	100	50	¥1,800
ECVC-1251	21	20	57.0	125	50	¥2,300
ECVC-1501	23	22	65.0	150	25	¥1,350
ECVC-2001	27	24	68.0	200	20	¥1,300
ECVC-2501	29	26.5	77.0	250	20	¥1,900
ECVC-3251	35	29	77.0	325	20	¥2,000

リングキャッチ

RINGED HOOKS

GS-113(SUS)



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)


Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	S	B	B ₁	E	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-113-130	13	96	16	27	25	14	1,000	283	5	¥5,700
GS-113-110	11	85	14	24	22	11.6	800	179	5	¥4,350
GS-113-100	10	76	13	22	20	10.5	700	139	10	¥3,550
GS-113-090	9	67	11.5	20	18	9.5	500	101	10	¥2,600
GS-113-080	8	61	10.5	17	15	8.5	350	72	20	¥1,950
GS-113-060	6	49	9.5	15	13.5	6.5	150	32	20	¥1,100
GS-113-050	5	42	8.5	13	11.5	5.4	80	20	20	¥1,000
GS-113-040	4	34	6.5	11	9.5	4.4	50	11	20	¥870
GS-113-030	3	29	5.5	10	8.5	3.3	30	6	20	¥800
GS-113-250	2.5	25.5	4.5	9	8	2.7	15	4	20	¥760

スィベル

SWIVELS

GS-136(SUS)



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)


Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	L ₁	B	B ₁	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-136-190	20	229	53	82	42	1,800	1800	10	¥19,150
GS-136-160	16	187	45	70	39	1,200	1080	10	¥10,500
GS-136-130	13	150	33	58	33	900	546	10	¥6,400
GS-136-100	10	115	27	44	24	400	252	10	¥3,700
GS-136-090	9	104	23	40	22	300	195	10	¥2,500
GS-136-080	8	90	21	35	20	250	124	20	¥1,850
GS-136-060	6	66	15	27	15	180	54	20	¥1,410
GS-136-050	5	59	14	23	13	120	35	20	¥1,200

Cリング

C-SHAPED HOOKS

GS-149(SUS)



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)


Finish ●Polishing

品番 Product No.	Size	L	W	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-149-130	13φ	53	19	200	167	10	¥1,550
GS-149-110	11φ	45	18	150	106	10	¥1,250
GS-149-090	9φ	39	15	100	57	10	¥910
GS-149-080	8φ	38	12	50	45	20	¥790
GS-149-060	6φ	36	14	30	23	20	¥600
GS-149-050	5φ	33	11	20	14	20	¥495
GS-149-040	4φ	27	8	15	8	20	¥365

ワリカン

CHAIN HOOKS

GS-151(SUS)



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)


Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	W	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-151-130	13	52	20	200	172	10	¥705
GS-151-110	11	44	17	150	105	10	¥575
GS-151-100	10	40	15	130	79	20	¥450
GS-151-090	9	39	13	100	60	20	¥310
GS-151-080	8	38	12	50	46	20	¥220
GS-151-060	6	31	9	30	20	20	¥180
GS-151-050	5	27	8	20	12	20	¥140
GS-151-040	4	26	6.5	15	7	20	¥115
GS-151-030	3	24	5	7	4	20	¥90
GS-151-025	2.5	14	4.5	5	3	20	¥70

オープンリング

OPEN RINGED HOOKS

GS-153(SUS)



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)


Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	B	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-153-160	16	108	34	3,000	659	10	¥29,000
GS-153-130	13	84	27.5	2,000	329	10	¥13,000
GS-153-100	10	70	22	1,000	184	10	¥8,700
GS-153-080	8	62	19	600	94	20	¥6,000
GS-153-060	6	43	14	400	40	20	¥4,000
GS-153-050	5	41	12	200	28	20	¥3,500

ヘビーチェーンキャッチ

HEAVY CHAIN HOOKS

GS-169(SUS)



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

備考 ●スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。

(注) ネジがゆるまないように注意して下さい。

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

Remarks ●Do not use the chain when it hangs the things such as slings.

(Notes) Please note that it screwed on tightly.

品番 Product No.	D	L	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-169-090	9	40	100	76	10	¥2,800
GS-169-080	8	35	80	53	20	¥2,300
GS-169-060	6	30	50	25	20	¥1,800
GS-169-050	5	25	30	14	20	¥1,600


オープンリング

OPEN RINGED HOOKS

GS-173(SUS)



GS-173



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	W	B	E	F	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-173-080	8	61	17	10.5	8.5	11	350	72	20	¥2,350
GS-173-060	6	49	15	9.5	6.5	8.5	150	32	20	¥1,450
GS-173-050	5	42	13	8.5	5.4	7	80	20	20	¥1,300


ピン止めチェーンキャッチ

PINNED CHAIN HOOKS


GMMCCT(SUS)



GMMCCT



使用方法
How to use



金具にチェーンを通す
Connect the chain to the bracket.

Tap lightly with a hammer and hammer the chain tightly to the end.

ピンをハンマーで軽くたたき、最後までしっかりと打ち込む。

これで取り付けOK!外れません。
This installation is finished and it never come loose.

材質 ●本体/ステンレス(SUS304)
スプリングピン/ステンレス(SUS420J2)

表面処理 ●ミガキ

備考 ●図のように閉じた時の寸法です。

●スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。

●ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。
※スプリングピンのみ材質はステンレス420J2です。
使用環境によって錆びることがあります。

注意事項 ●横にヒネルとハズれる場合があります。

Material ●Stainless steel (SUS304)
Spring pin/SUS420J2

Finish ●Polishing

Remarks ●Drawing shows the dimension when it closed.

●Do not use the chain when it hangs the things such as slings.

●It's very dangerous when is not used in the pin through.

Notes ●Sometimes, connection is not good between the twisted sections.

品番 Product No.	D	L	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GMMCCT-090	9	40	100	76	10	¥2,300
GMMCCT-080	8	35	80	55	20	¥1,600
GMMCCT-060	6	30	50	26	20	¥1,300
GMMCCT-050	5	25	30	15	20	¥1,050
GMMCCT-040	4	20	20	7	20	¥950


ロングリングキャッチ

LONG RINGED HOOKS

GS-177(SUS)



GS-177



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	W	B	E	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-177-080	8	73	19	16	8.5	350	83	20	¥2,400
GS-177-060	6	56	15	12	6.5	150	35	20	¥1,350
GS-177-050	5	47	13	10	5.5	80	22	20	¥1,200



チェーンキャッチ

CHAIN HOOKS

GS-178(SUS)



GS-178



材質 ●ステンレス(SUS304)
表面処理 ●ミガキ
備考 ●スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。
注意事項 ●横にヒネルとハズれる場合があります。
Material ●Stainless steel (SUS304)
Finish ●Polishing
Remarks ●Do not use the chain when it hangs the things such as slings.
Notes ●Sometimes, connection is not good between the twisted sections.

品番 Product No.	D	L	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-178-090	9	40	80	76	10	¥1,600
GS-178-080	8	35	50	55	20	¥1,100
GS-178-060	6	30	30	26	20	¥820
GS-178-050	5	25	20	15	20	¥660


スピードキャッチ

SPEEDY CHAIN HOOKS

GS-226(SUS)



GS-226



材質 ●ステンレス(SUS304)
表面処理 ●ミガキ
Material ●Stainless steel (SUS304)
Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	S	B	B ₁	E	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-226-080	8	80	16	20.5	18	9.8	350	95	20	¥2,100
GS-226-060	6	60	12	15	13	7.5	150	41	20	¥1,300
GS-226-050	5	52	10	15	13	6.8	80	26	20	¥1,150
GS-226-040	4	42	8	13.5	11.5	5.9	50	15	20	¥950
GS-226-030	3	36	6	10.5	9	4.4	30	7	20	¥890


スピードキャッチ(ワイド)

SPEEDY CHAIN HOOKS (WIDE TYPE)

GS-227(SUS)



GS-227



材質 ●ステンレス(SUS304)
表面処理 ●ミガキ
Material ●Stainless steel (SUS304)
Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	S	B	B ₁	E	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-227-080	8	101	24	28.5	26	9.8	350	115	10	¥2,360
GS-227-060	6	79	18	21.5	19.5	7.5	150	51	20	¥1,600
GS-227-050	5	65	15	21	18	6.8	80	31	20	¥1,350
GS-227-040	4	52	12	14.5	12.5	5.9	50	18	20	¥1,140
GS-227-030	3	42	9	10.5	9	4.4	30	8	20	¥1,010

チェンジジョイント

CHAIN JOINTS

GS-233(SUS)




GS-233

材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing



品番 Product No.	D	L	W	使用チェーン径 Available chain diameter	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-233-040	9	39	19	5φ 6φ	80	12	20	¥335
GS-233-030	7.5	33	17	4φ	60	8	20	¥265
GS-233-020	6.5	29	15	3φ	40	6	20	¥255
GS-233-010	6.2	26	13	2φ 2.5φ	25	4	20	¥230

スナップフック(A型)

SNAP HOOKS (A-TYPE)

GS-128(SUS)



GS-128

材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	W	d ₁	d ₂	S	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-128-100	10	102	50	18	14	13	150	132	20	¥2,480
GS-128-080	8	80	40	9	10	11	120	68	20	¥1,550
GS-128-060	6	61	31.5	8	7.5	9	80	29	20	¥1,050
GS-128-050	5	53	26	6	6	7	60	18	20	¥860
GS-128-040	4	45	22	4.5	5.5	7	30	9	20	¥800

スナップフック(B型)

SNAP HOOKS (B-TYPE)

GS-129(SUS)



GS-129

材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	W	d ₁	d ₂	S	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-129-100	10	102	50	11	16	13	150	131	20	¥2,060
GS-129-080	8	80	40	9	12	11	120	66	20	¥1,260
GS-129-060	6	61	31.5	6.5	9	9	80	28	20	¥860
GS-129-050	5	53	26	5.5	8	7	60	17	20	¥690
GS-129-040	4	45	22	4.5	6.5	7	30	9	20	¥640


スナップフック (C型)

SNAP HOOKS (C-TYPE)

GS-131 (SUS)



GS-131



材質 ● ステンレス (SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	L	W	S	d ₁	d ₂	t	使用荷重 (kg) Working load	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-131-080	8	98	39	14	13	19	6.5	60	78	20	¥1,650
GS-131-060	7	82	31	11	9	15	5	30	43	20	¥1,250
GS-131-050	6	72	28	9	8	13	4.3	20	33	20	¥1,050


スナップフック (WD型)

SNAP HOOKS (WD-TYPE)

GS-132 (SUS)



GS-132




材質 ● ステンレス (SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

使用方法
How to use



ハンマーで軽くたたきだけでOK!
Just tap with a hammer is OK.

最後までしっかりたたきます。
Hammer the chain tightly to the end.

品番 Product No.	D	L	W	S	使用荷重 (kg) Working load	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-132-050	5	80	26	9	15	32	20	¥750


ワンタッチスナップ

ONE-TOUCH SNAP HOOKS

GS-133 (SUS)



GS-133




材質 ● ステンレス (SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

使用方法
How to use



ハンマーで軽くたたきだけでOK!
Just tap with a hammer is OK.

最後までしっかりたたきます。
Hammer the chain tightly to the end.

品番 Product No.	D	L	S	B	E	F	使用荷重 (kg) Working load	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-133-080	8	86	7	29	2.0	6.0	50	64	10	¥1,800
GS-133-060	6	80	8	24	1.5	5.5	30	37	20	¥1,400
GS-133-050	5	63	7	20	1.5	5.5	15	24	20	¥1,100
GS-133-040	4	54	5	16	1.4	4.5	10	13	20	¥830


スィベルスナップ

SWIVEL SNAPS

GS-134(SUS)



GS-134



材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	S	d	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-134-A30	7	118	14	23	50	151	10	¥2,950
GS-134-A20	5	98	12	21.5	40	91	20	¥2,300
GS-134-A10	5	85	9	19	30	58	20	¥1,670
GS-134-A00	4	66	5	13	20	34	20	¥1,450


L型フック

L-SHAPED HOOKS

GS-137(SUS)



GS-137



材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	S	d	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-137-120	12	124	30	18	200	245	10	¥4,160
GS-137-100	10	102	22	15	150	136	10	¥2,400
GS-137-080	8	81	18	11	100	70	20	¥1,710
GS-137-060	6	63	11	9	70	30	20	¥1,200


マガタマフック

JEWEL HOOKS

GS-138(SUS)



GS-138



材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	L	d	S	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-138-020	69	10	12	40	48	20	¥1,260
GS-138-010	50	7	11	20	20	20	¥870


ウォールフック

WALL HOOKS

GS-156(SUS)



GS-156



材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品 番 Product No.	L	W	S	H	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
GS-156-020	41	34	10	34	15	55	20	¥2,350
GS-156-010	38	34	7	25	15	40	20	¥1,950


プチカラビナ (ハズレ止付)

CHAIN HOOKS WITH STOPPER FITTING

GS-174(SUS)



GS-174



材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品 番 Product No.	D	L	W	S	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
GS-174-100	10	90	26	13	150	145	10	¥3,030
GS-174-080	8	74	20	10	120	76	20	¥1,850
GS-174-060	6	66	19	10	80	38	20	¥1,260
GS-174-050	5	57	16	10	60	23	20	¥1,020


プチカラビナ (リング付)

CHAIN HOOKS WITH RING

GS-176(SUS)



GS-176



材 質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

備 考 ●リング付

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

Remarks ●With ring

品 番 Product No.	D	L	W	S	d	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
GS-176-100	10	90	26	13	23	150	145	10	¥3,050
GS-176-080	8	74	20	10	17	120	75	20	¥1,850
GS-176-060	6	67	18	12	16	80	39	20	¥1,260
GS-176-050	5	58	16	10	14	60	23	20	¥1,020


マガタマフック(オープン)

JEWEL HOOKS (OPEN TYPE)

GS-192(SUS)



GS-192



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

使用方法
How to useJust tap with a hammer is OK.
ハンマーで軽くたたきただけでOK!チェーンを金具に通す。
Connect the chain to the bracket.最後までしっかりたたきます。
Hammer the chain tightly to the end.

品番 Product No.	L	W	S	d	t	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-192-040	91	48	18	11	9	60	126	10	¥2,800
GS-192-030	80	41	14	12	9	50	90	10	¥1,900
GS-192-020	67	35	11	10	7	40	52	20	¥1,400
GS-192-010	48	24	8	6	5	20	18	20	¥950


トリガースナップ

TRIGGER SNAPS

GS-229(SUS)



GS-229



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	L	W	W ₁	S	H	d	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-229-550	5.5	78	26	10.5	17	14	20	80	73	20	¥2,450
GS-229-500	4.5	60	21	9.5	12	9	13	50	42	20	¥1,750
GS-229-250	2.5	48	17	7.5	10	7	11	40	20	20	¥1,520


マガタマSフック

S-SHAPED JEWEL HOOKS

GS-234(SUS)



GS-234



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)


Finish ● Polishing

品番 Product No.	L	W	S	d	t	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-234-020	108	30	9	9	6	40	81	20	¥2,780
GS-234-010	80	25	8	6	5	25	37	20	¥1,350

Sカンフック

S-SHAPED HOOKS

GS-236(SUS)



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing


GS-236

品番 Product No.	D	L	W	S	R	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-236-100	10	125	53	17	13.5	120	170	10	¥3,030
GS-236-080	8	99	42	13	10.5	50	85	20	¥1,800
GS-236-060	6	75	32	9	8	30	37	20	¥1,150

R型フック

R-SHAPED HOOKS

GS-271(SUS)



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing


GS-271

品番 Product No.	D	L	W	S	d	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-271-100	10	101	55	22	15	150	136	10	¥2,400
GS-271-080	8	82	45	18	12	100	71	20	¥1,700
GS-271-060	6	64	34	13	10	70	31	20	¥1,200

オーバルキャッチ

OVAL-SHAPED HOOKS

GS-274(SUS)



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

GS-274

品番 Product No.	D	L	S	B	レンチサイズ Wrench size	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-274-100	10	70	26	26	2.5	200	123	10	¥3,500
GS-274-080	8	54	17	20	2	150	58	20	¥2,170
GS-274-060	6	40	15	15.5	1.5	100	26	20	¥1,520

スナップフック (D型) (オープンタイプ)


D-SHAPED SNAP HOOKS (OPEN TYPE)



GS-276(SUS)



GS-276




材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

使用方法
How to use



ハンマーで軽くたたきただけでOK!
Just tap with a hammer is OK.

最後までしっかりたたきます。
Hammer the chain tightly to the end.

品番 Product No.	D	L	W	S	d	t	使用荷重 (kg) Working load	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-276-080	8	88	28	10	12	6.5	60	64	20	¥1,450
GS-276-060	7	76	25	9	10	5	30	41	20	¥1,150
GS-276-050	5.5	65	21	7	9	4.5	20	29	20	¥980


カーテフック

CHAIN HOOKS

GMMKH(SUS)



GMMKH



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	W	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GMMKH-13-200	2.2	62	34	5	40	¥175
GMMKH-13-150	2.0	50	27.5	3	50	¥140
GMMKH-13-100	1.7	37	20.5	2	50	¥130


二重鉤

CHAIN HOOKS

GS-118(SUS)



GS-118



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	t	t ₁	自重 (g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-118-250	25φ	23φ	4.2	1.4	0.8	300	¥45
GS-118-200	20φ	17φ	3.6	1.2	0.5	500	¥30
GS-118-150	17φ	15φ	3.0	1.0	0.5	500	¥24


マルカン

STAINLESS EYES

GS-810(SUS)



GS-810



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	L	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-810-100	10φ	50φ	200	117	10	¥1,320
GS-810-090	9φ	50φ	180	92	10	¥970
GS-810-080	8φ	45φ	120	66	20	¥635
GS-810-070	7φ	45φ	100	51	20	¥475
GS-810-060	6φ	40φ	80	31	20	¥370
GS-810-050	5φ	35φ	60	19	20	¥360
GS-810-040	4φ	30φ	40	10	20	¥245
GS-810-030	3φ	25φ	20	5	20	¥200


ダイヤモンドアイ丸カン

DIAMOND-SHAPED STAINLESS EYES

GS-122(SUS)



GS-122



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	L	B	B ₁	B ₂	B ₃	d	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-122-080	8	45	80	50	34	65	5.2	142	20	¥3,200
GS-122-060	6	35	64	40	27	51	4.2	68	20	¥1,900
GS-122-050	5	30	59	37	24	46	4.2	50	20	¥1,500



アイプレート

STAINLESS EYE PLATES

GS-123(SUS)



GS-123



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	d	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-123-080	8	50	35	39	25	5.2	65	20	¥1,360
GS-123-060	6	40	25	34	20	5.2	35	20	¥860
GS-123-050	5	34	22	30	18	4.2	23	20	¥700


ダイヤモンドアイ

DIAMOND-SHAPED STAINLESS EYES

GS-124(SUS)



GS-124



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	B	B ₁	B ₂	B ₃	d	H	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-124-080	8	80	50	34	65	5.2	33	76	20	¥1,730
GS-124-060	6	64	40	27	51	4.2	25	43	20	¥1,260
GS-124-050	5	59	37	24	46	4.2	22	38	20	¥1,000


ラウンドアイ

ROUND STAINLESS EYES

GS-126(SUS)



GS-126



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	B ₁	B ₂	d	H	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-126-080	8	50	29	5.2	32	69	20	¥1,500
GS-126-060	6	40	23	5.2	25.5	34	20	¥900
GS-126-050	5	33	19	4.2	20	21	20	¥730


アイストラップ

STAINLESS EYE STRAPS

GS-127(SUS)



GS-127



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L ₁	L ₂	H	h	d	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-127-100	10	74	56	30	20	8.2	47	10	¥610
GS-127-080	8	63	48	25	17	6.1	26	20	¥405
GS-127-060	6	57	46	21	15	5.2	14	20	¥315
GS-127-050	5	50	40	18	13	4.2	8	20	¥245
GS-127-040	4	40	31	15	11	3.2	4	20	¥220


パッドアイ

STAINLESS PAD EYES

GS-159(SUS)



GS-159



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	A	B	B ₁	H	d	h	W	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-159-090	9	32	100	73	38	6.2	26	25	104	10	¥1,970
GS-159-080	8	26	80	60	32	5.2	21	23	67	20	¥1,480
GS-159-060	6	20	60	46	25	5.2	17	18	27	20	¥890
GS-159-050	5	15	45	35	19.5	4.2	12.5	14	15	20	¥725
GS-159-040	4	12	36	28.5	15.8	3.2	10	12.5	7	20	¥475
GS-159-030	3	9	27	22	11.8	2.2	7	9.5	3	20	¥385


回転アイプレート

ROTATING EYE PLATES

GS-181(SUS)



GS-181



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	W	H	d	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-181-080	8	50	34	50	34	19	44	5	109	10	¥3,880
GS-181-060	6	40	26	40	26	18	38	5	60	20	¥3,100
GS-181-050	5	35	23	35	23	15	33	4	38	20	¥2,650


回転マルカンプレート

ROTATING EYE PLATES

GS-183(SUS)



GS-183



材質 ● ステンレス(SUS304)

表面処理 ● ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish ● Polishing

品番 Product No.	D	L	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	d	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-183-080	8	50	50	34	50	34	44	5	174	10	¥5,050
GS-183-060	6	40	40	26	40	26	38	5	88	20	¥3,850
GS-183-050	5	30	35	23	35	23	33	4	56	20	¥3,420


オープンラウンドアイ

ROUND EYES (OPEN TYPE)

GS-186(SUS)



GS-186



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	A	A ₁	d	C	S	H	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-186-080	8	50	29	5.2	5	16	33	62	20	¥1,500
GS-186-060	6	40	23	5.2	4	13	26	32	20	¥900
GS-186-050	5	33	19	4.2	3	10	20	21	20	¥725


Uボルト

U-SHAPED BOLTS

GS-187(SUS)



GS-187



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	L	L ₁	L ₂	W	M	使用荷重(kg) Working load	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-187-120	12	140	52	65	60	M-12	220	332	5	¥5,150
GS-187-100	10	120	45	55	50	M-10	150	210	10	¥3,100
GS-187-080	8	92	32	50	35	M-8	80	94	15	¥1,720
GS-187-060	6	84	29	45	35	M-6	50	51	20	¥1,150
GS-187-050	5	73	25	40	35	M-5	30	31	20	¥950
GS-187-040	4	58	21	30	30	M-4	20	17	20	¥860


ロングアイ

LONG EYES

GS-272(SUS)



GS-272



材質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ●Stainless steel (SUS304)

Finish ●Polishing

品番 Product No.	D	A	B	B ₁	H	h	W	d	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
GS-272-090	9	27	100	83	27	15	48	6	101	10	¥1,850
GS-272-080	8	24	80	65	25	14	34	5.2	68	20	¥1,380
GS-272-070	7	21	70	56.5	23	14	28	4.2	40	20	¥1,125
GS-272-060	6	18	60	48	22	14	24	4.2	28	20	¥830
GS-272-050	5	15	45	35	20	13	14	3.6	16	20	¥670